

**TÜRKMENISTANYŇ OBA WE SUW HOJALYK MINISTRIGI
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY
MALDARÇYLYK WE WETERINARIÝA
INSTITUTY**

ÝAŞ GÖLELERI SAKLAMAGYŇ WE IÝMITLENDIRMEGIŇ NETIJELI USULLARY

Ylmy-önümçilik gollanma



**TÜRKMENISTANYŇ OBA WE SUW HOJALYK
MINISTRIGI**

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

**TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY
MALDARÇYLYK WE WETERINARIÝA INSTITUTY**

A.Çerkezow, M.Meretmäadow, N.Kakabaýewa

**ÝAŞ GÖLELERI SAKLAMAGYŇ WE
ÝMITLENDIRMEGIŇ NETIJELI
USULLARY**

Ylmy-önümçilik gollanma

Gollanma Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň Ylmy-tehniki
geňeşi we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Redaksion geňeşi
tarapyndan makullanyp, çapa hödürlendi

Aşgabat
Ylym
2018

Çerkezow A. we başg.

Ç 37 Ýaş göleleri saklamagyň we iýmitlendirmegiň netijeli usullary. Ylmy-önümçilik gollanma. // Oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty A.Gapuruowyň redaksiýasy bilen. – A.: Ylym, 2018.– 56 sah.

Ylmy-önümçilik gollanmasynda ýaş göleleriň doglandan 6 aýlyk ýaşa çenli aralykda saklanylyşy, iýmitlendirilişi, toparlara bölünilişi we olarda ýüze çykýan keselleriň önüni alyş we bejeriş çäreleri barada maglumatlar berilýär. Bu gollanmadan ýokary okuw we ýörite orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary, weterinarlar peýdalanyp bilerler.

Syn ýazanlar:

A.Çaryýew – Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Maldarçylyk we weterinariýa ylmy-barlag institutynyň Guşçulyk bölüminiň müdiri, o.-h.y.k.

A.Ýazberdiýew – Daşoguz oba hojalyk önümçilik birleşiginiň maldarçylyk, tohumçylyk-seçgi we weterinariýa bölüminiň baş hünärmeni.

TDKP № 110, 2018

KBK 46.0

© Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi, 2018

© Çerkezow A. we başg., 2018


© “Ylym” neşirýaty, 2018



**TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW**



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET TUGRASY



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SENASY

Janym gurban saňa, erkana ýurdum,
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde.
Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur,
Baýdagyň belentdir dünýäň önünde.

Gaytalam:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Gaytalam:

Halkyň guran Baky beýik binasy,
Berkarar döwletim, jigerim-janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

GIRIŞ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzyň oba hojalygy, şol sanda maldarçylyk pudagy güýçli depginler bilen ösdürilýär, mallaryň baş sanyny artdyrmak, tohumyny gowulandyrmak we olardan alynýan önümleriň mukdaryny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmekde pudagyň işini ylmy esasyda ýola goýmagyň, mallaryň tohumçylygyny ösdürmegiň, seleksiýanyň netijeli usullaryny ulanyp, oba hojalyk mallarynyň ýokary önümlü täze genetik toparlaryny döretmegiň, täze doglan ýaş göleleri ylmy esasyda saklamagyň, talabalaýyk iýmitlendirmegiň ylmy-amaly ähmiýeti örän uludyr.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladasy bilen ýurdumyzyň welaýatlarynda gurlup ulanyşa girizilýän häzirkizaman maldarçylyk toplumlaryna daşary döwletlerden ýokary önüm berýän tohum sygyrlar we gymmat bahaly tohum öküzler getirilýär. Ýerli sygyrlaryň önüm berijiliginiň genetiki mümkinçiliklerini gowulandyrmak üçin köp wagtyň talap edýändigini göz önünde tutmak bilen, hojalyklarda tohum öküzleri ulanyp sagdyn, geljekde ýokary önüm bermäge ukyply ýaş göleleri almagyň we olary talabalaýyk idetmegiň uly önümçilik ähmiýeti bardyr.

Aýratyn-da, ýaş mallary kadaly ösdürmek we olary dürli kesellerden gorap saklamak wajyp meseledir. Göleleriň kadaly ösmegi, boý almagy we kesellere durnukly bolmagy üçin hojalyklarda toplumlaýyn sanitar-gigiýeniki we ýörite weterinar çäreleriň amala aşyrylmagy zerurdyr.

Ýaş göleler doglan badyna biologik aýratynlyklary göz önüne tutulyp, iýmitlendirilse we saklanylsa beden ýokary önüm bermäge doly taýýarlanýar.

Täze doglan ýaş gölelere daşky gurşawyň dürli faktorlary we dürli keseldöredijiler uly täsirini ýetirýär. Bu faktorlaryň täsiri göleleriň ösüşiniň dürli döwürlerinde birmeňzeş bolmaýar. Soňa görä-de ýaş göleleriň ösüşi, boý alşy, we geljekdäki önümliligi olaryň amatsyz şertlere bolan durnuklylygynyň ýokarlandyrylmagyna we talabalaýyksaklanyşyna hem-de iýmitlendirilişine bagly bolýar.

Ýokarda aýdylan derwaýys wezipelerden ugur alnyp, Türkmen oba hojalyk institutynyň Okuw-tejribe hojalygynda 2017-nji ýyldan başlap gara mallaryň önüm berijiligini ýokarlandyrmak, ýokary önüm berýän mal sürülerini döretmek, ýaş göleleriň netijeli iýmitlendiriliş usullaryny işläp düzmek maksady bilen ylmy-barlag işleri geçirilip başlandy. Daşoguz welaýatynda ilkinji gezek ýerli gara mallary sygyrlaryny daşary ýurtdan getirilen ýokary önüm berýän Golştinofriz tohumly iri şahly mallaryň öküzleri bilen tohumlandyryp, olardan alnan göleleriň daşky gurşawyň täsirlerine, kesellere bolan durnuklylygy hem-de olaryň ekologik, fiziologik, iýmitlendiriş we saklanyş aýratynlyklary ylmy esasyda öwrenilýär.

1. SAGDYN GÖLE ALMAKLYGYŇ ÝOLLARY

Ýaş göleleri saklamagyň we iýmitlendirmegiň ýokary netijeli tehnologiýasyny işläp düzmek üçin ilki bilen göläniň enesinden sagdyn dogmagyny gazanmaly. Gara mallardan sagdyn göle almak bara-daky aladany olaryň enesiniň bogazlyk döwründen başlamaly. Sygryň bogazlyk wagtynyň ýokarlanmagy bilen düwünçeğiň ösüş çaltlygy hem ýokarlanýar. Göwredäki düwünçeğiň ulalmagy üçin, hem-de göle bolandan soň onuň ösmekligi üçin olara köp mukdarda her dürli ýokumly we mineral maddalar, witaminler gerek bolýar. Olar bolsa diňe ot-iýmiň üsti bilen üpjün edilmeli. Sagdyn göle almak üçin: sygyrlary öz wagtynda süýtden çykarmaly, olary gölelemeklige taýýarlamaly, göläni kabul etmeli, täze bolan gölä maksada laýyk ideg etmeli.

1.1 Bogaz sygyrlary süýtden çykarmaklygyň wagtywe iýmitlendirilişi

Sygyrlaryň bogazlygynyň birinji ýarymynda, haçan-da göwredäki göläniň esasy beden agzalarynyň, ýagny ýüregiň, öýkeniň, bagryň, aşgazanyň intensiw çalt ösýän wagtynda, sygyra berilýän ot-iýmiň hiline uly üns bermeli. Bogazlygynyň ikinji ýarymynda (baş aýdan soň), haçan-da göwredäki göläniň süňk ulgamy, muskulaturasy, hamy ösýän wagtynda ot-iýmiň göwürümüne uly üns bermeli. Esasan hem, göwredäki göläniň agramy sygryň bogazlygynyň soňky iki aýynda has hem ýokarlanýar. Şu döwürde göläniň agramy 17-20 kg

çenli agramlyar.

Gölelemeklige 1,5-2 aý galanda bogaz sygyrlary süýtdeň çykaryrlar. Eger-de bogaz sygyr gölelemekligine 2-2,5 aý galanda gününe 2-3 litr süýt berýän bolsa ony hiç hili gorkusyz şol wagt süýtdeň çykaryp bolýar. Ýokary süýtli sygyrlary ýuwaş-ýuwaşdan süýtdeň çykarmaly: konsentratlaryň berilişini azaltmaly (gününe 1 kg çenli), şireli otlary düýbinden aýyrmaly we günde bir gezek sagmaga geçmeli. Tomus aýlary sygyrlar süýtdeň çykarylanda konsentrat iýmeler rasiondan aýrylýar we gök otlaryň möçberi azaldylyar. 3-4 gün bir wagtynda sagylandan soň sagymy bes edýärler. Sygyrlaryň süýdi çekilen döwründe malyň garmyndaky gölesiniň ösmegi üçin we onyň indiki sagym döwründe berjek süýdi üçin ýokumly maddalaryň gory döredilýär. Süýtdeň çykan sygyrlaryň iýmitlendirilişini olaryň diri agramynyň gije-gündizki artyşy 800-900 grama barabar bolar ýaly edip guramak hökmandyr. Süýtdeň çykan sygyrlaryň rasionynda gaty baldakly otlar bilen birlikde şireli we konsentrat ot-iýmeler hem goşulmaly.

1-nji tablisa

Süýtdeň çykan bogaz sygyrlary iýmitlendirmegiň kadalary (gije-gündizde her bir baş mal üçin)

Görkezijiler	Ölçeg birligi	Süýt önümliligi, kg					
		3000		4000		5000	
		Diri agramy, kg					
		400	500	400	500	500	600
Ot-ıým birlikleri	kg	6,6	7,7	7,9	8,8	9,9	10,7
Gury madda	kg	9,4	11	9,6	11	11,6	12,6
Özleşdirilýän protein	gr	725	850	850	970	1090	117 5
Gant	gr	580	680	680	775	980	106 0
Nahar duzy	gr	40	50	45	55	60	70
Kalsiý	gr	60	80	70	90	95	110
Fosfor	gr	35	45	40	50	55	65
Karotin	mg	295	345	385	440	495	535

Süýtdeň çykan sygyrlaryň rasionynda konsentratlaryň paýy ýokumlylygy boýunça 20-26% barabar bolmalydyr. Rasiona azyndan

5-6 kg bede, 10 kg çenli silos, 15 kg çenli senaž goşulýar.

2-nji tablisa

Süýtdeň çykan bogaz sygyrlar üçin rasionyň düzümi (ýokumlylygy boýunça % hasabynda)

Ot-iýmler	Süýt önümliligi, kg		
	3000	4000	5000
	Gyş döwründe		
Gaty baldakly ot-iýmler, jemi:	50	48	47
şol sanda: bede	25	25	24
senaž	25	23	23
silos	28	28	27
konsentratlar	22	24	26

Sygyrlar tomus döwründe mümkinçilik bar bolsa öri meýdanda saklanylýar ýa-da olara bassyrmalaryň aşagynda-kölegelerde gök ot berilýär.

Süýtdeň çykan sygyrlary şireli ot-iýmler bilen iýmitlendirmek maslahat berilmeýär. Süýtdeň çykan sygyrlary gossipoly köp möçberde saklaýan pagta çigidiniň künjarasy, sarun (şrot), doňan silos we heňlän ot-iýmler bilen iýmitlendirmek düýbinden gadagandyr. Şeýle ot-iýmler bilen iýmitlendirmek sygyrlaryň göle taşlamagyna getirip biler ýa-da gowşak göleleriň dogmagyna sebäp bolup biler. Ýokarda aýdylyşy ýaly sygyr gölelendenden soň onuň süýtlüligi we bolan göläniň sagatlygy köp halatlarda süýtdeň çykan sygyryň idegine bagly bolýar. Geçirilen ylmy-önümçilik işleriň görkezişi ýaly göläniň öli ýa-da gowşak dogmagynyň esasy sebäbi enesiniň ýeterliksiz iýmitlendirilmegidir, aýratyn hem bogazlygynyň soňky aýlarynda.

Sygryň diri agramy, süýt bermeýän döwründe (1,5-2 aý), 40-55 kg artmaly. Sygra mylaýym suw içirmeli. Gyzgyn suw bermek bolanok. Sowuk suw içse göle taşlamagy mümkin. Bogazlygynyň soňky 7-10 güninde sygyra oňat bede berýärler, konsentratlaryň kadasyny 1 kg çenli azaldýarlar. Oňat semizlikdäki sygyrlara konsentrat berilmeýär, rasiondan şireli otlary hem aýyrýarlar. Gije-gündizde üç wagtyna suwa ýakýarlar.

1.2 Bogaz sygrylary gölelemeklige taýýarlamakwe göläni kabul etmek

Sygryň bogazlyk döwri 280-285 gün dowam edýär. Sygryň netijeli tohumlandyrylan (bukadan çykan) wagtyny bilip, öňünden onuň gölelejek wagtyny kesgitlemeli. Belli bir derejede muny bogazlyk kalendary (goşundyda getirilýär) esasynda hasap etmek bolar. Şeýle hem, zooweterinar hünärmenleriniň kömegine ýüzlenilse oňat bolar, sebäbi eýesi sygrynyň gölelejek wagtyny bilip oňa taýynlanmaly. Sygryň gölelejegini şeýle alamatlar boýunça bilmek bolar: ýelniň we daşky jyns organlarynyň çişmegi, çanaklyk süňkleriň birleşmesiniň gowşamagy, gölelemegine 1-2 gün galanda ýelniň emziklerinden süýdün gelmegi. Sagdyn göle almak we her hili infeksiýalardan goranmak üçin sygryň gölelemegine oňat taýynlanmaly. Munuň üçin sygyr ýatagyny (jaýyny) arassalamaly we dezinfeksiýa geçmeli. Aýak aşagyna düşelýän sypaly täzelemeli. Sygyr göleleýän wagty agaç ýonuşgasyny aýak astyna düşek edip ulanmak maslahat berilmeýär. Bogaz sygra gözegçilik gurnamaly. Sygryň gölelemeginiň ilkinji alamatlary onuň umumy ynjalyksyzlygydyr: ýygy-ýygydan garnyna seredýär, aýak aşagyna düşelen sypaly ysgaýar, ýatýar, turýar we şuna meňzeşler. Bu döwürde sygry daňmaly däl, daňyda bolsa boşatmaly we oňa amatly ýagdaý tapmaga mümkinçilik döretmeli. Köplenç sygyrlar ýata guzlaýarlar. Eger göle dogry gelse sygyra kömek bermek hökman däl. Göle bolanyndan soň ony sygra ýalatmaga berýärler. Sygyr göläni ýalamak bilen göläniň endamyny oňat owkalama (massaž) geçirýär we göläniň bedeninde geçýän köp funksiýalary güýçlendirýär. Göläni ýalamaklyk ilkinji tezegin we peşewiň çykmagyna getirýär. Göläniň daşyndaky nem (sliz) bolsa sygryň bedenine düşüp süýt inmegine we eşeniň aňsat gaçmagyna ýardam edýär. Şeýlelikde, sygyrda öz gölesini ysyndan tanamak häsiýeti bolýar.

1.3 Täze gölelän sygra ideg etmek

Göleländen soň sygyr aýratyn ideg talap edýär. Gölelän gününde sygyra ýokary hilli bede we ýyly suw berýärler. 2-3-nji gün rasiona 1-


2 kg möçberinde konsentrat goşýarlar. 4-5-nji günden başlap, süýt önümliligine baglylykda gündelik möçberini köpeldip, şireli we gök otlar berýärler. Göleläninden soň sygryň ýelni köplenç çişginli bolýar. Çişini ýatyrmaq üçin ony çalt-çaltdan (5-6 gezek) sagmaly. Ýelniň çişiniň gaýtmagyna gündelik gezim etdirmeklik oňat netije berýär. Ony aňsatgölelän sygyrlarda 2-3-nji günden başlansa bolar.

2. ÝAŞ GÖLELERIŇ ÝATAGYNA ZOOGIGIÝENIK TALAPLAR

2.1. Göleleriň saklanylyşy

Täze doglan göleler ösdürilip ýetişdirilende sanitar-gigiýenik düzgünler berjaý edilmedik ýagdaýynda olaryň kesellere bolan durnuklylygy we geljekki önümliligine täsir edýän genetiki mümkinçilikleri peselýär.

Ilki bilen ýaş mallaryň saklanýan ýerinde amatly şertler döredilmeli. Täze doglan göleler 15-20 güne çenli aýratyn göle ýataklarda saklanylmaly. Her bir göläniň aýratyn ot-iým we suw üçin nowalary bolmaly. Mal jaýlarynda mikroklimatyň görkezijileri talaba laýyk bolmaly.



1-nji surat.

Göleleri aýratynlykda saklamak üçin ýatak (öýjagaz)

Öýjagazyň uzynlygy 150-250 sm aralygynda, ini 110-130 sm, beýikligi 120-130 sm aralykda bolmaly. Suw we ot-iým üçin aýratyn

nowalary bolmaly. Göle ýataklaryň içine saman düşmeli. Zaýalanan samanlary günde 2-3 gezek aýryp, arassalap durmaly. Doly arassaçylyk işleri hepdede bir gezek geçirilýär.

Göleleri ýataklarda aýratyn özbaşdak saklamagyň şu aşakdaky gowy taraplary bar:

-göleler aýratynlykda saklanylsa ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňi alynýar;

- gerek kada boýunça aýratyn iýmitlendirip bolýar;

- göleler fiziologik taýdan gowy ösýär, saglygy has-da berkeýär, kesellere bolan durnuklylygy ýokarlanýar. Göleler şeýle ýagdaýda saklanylsa hojalyga ykdysady taýdan has uly girdeji getirýär.

Göleler üç aýlyk ýaşa ýetenden soňra gezim ýataklara çykarylýar we ýaşlaryna görä aýratyn toparçalara bölünip saklanylýar.



2-nji surat.

Göleleriň ýatakda aýratyn özbaşdak saklanyşy

2.2 Göleleriň gezim etdirilişi

Göleler 15-20 gün öýjagazlarda saklanandan soňra, olary günün dowamynda howanyň maýyl wagtlary ilki 10-15 minut, soňra 30-40 minuta çenli açyk bassyrmalaryň aşagynda gezim etdirmeli. Gezimiň netijesinde göleleriň beýnisiniň ýarym şarlarynyň gabygynyň işleýşi gowulaşýar. Gölelerde az hereket (gipodinamiýa) netijesinde madda çalşyk peselýär. Agzalarda we dokumalarda kislorod

ýetmezçiliginiň alamatlary (miokardyň işemiýasy we distrofiýasy), osteodistrofiýa ýüze çykyp başlaýar, bedeniň uýgunlaşma we gorag funksiýalary peselýär. Olam bolsa göleleriň boý alyşyna we geljekki önümliligine täsir edýär.

Işjeň gezimiň uly gigienik ähmiýeti bardyr. Gezim döwründe şu aşakdaky amatlyklar has-da oňaly täsir edýär:

- myşsa ulgamy işjeň ýagdaýda işleýär;
- gün radiýasiýasy, aýratyn hem, ultramelewşe şöhleler;
- howanyň kadaly düzümi we häsiýeti.

Bu toplumlaýyn täsirler dem alyş, iýmit siňdiriş, gan aýlanyş, köpeliş we beýleki ulgamlarynda ýerine ýetiriliş sazlaşygyny işjeňleşdirýär. Daşky gurşawyň üýtgäp durýan täsirleri (temperatura, çyglylyk, howanyň hereketi we beýlekiler) bedeniň uýgunlaşma ýagdaýyny türgenleşdirýär we işjeňleşdirýär.

Ýaş göleler tomsuna irden hem agşamlyk, gyş aýlary bolsa bir gezek gezdirilýär. Eger-de howa 15°C-dan pes bolsa, onda göleleri gezim etdirmäge çykarylmaýar. 6 aýlykdan uly ýaşly göleleri täze öwrenen bolsa bir sagada çenli, soňlugy bilen uly ýaşly mallar ýaly 3-4 sagada çenli gezim etdirilýär. Tohumçylyk hojalyklarda işjeň möçberlenen gezim gurnalýar.

Göleler baş aýlyk ýaşa ýetende öküzçeler we tüweler bölünip aýratyn topar edilýär. Şol döwürde göleler jyns taýdan ýetişýärler. Şonuň üçin 18-20 aýlyk möhlete çenli aýratyn topar edilip saklanylýar.

2.3 Göle ýataklarynyň mikroklimaty

Göleleri dürli kesellerden gorap saklamak wajyp meseledir. Onuň üçin hojalyklarda toplumlaýyn sanitar-gigiýeniki we ýörite weterinar çäreleri amala aşyrmaly. Ilki bilen ýaş mallaryň saklanylýan ýerinde amatly şertler döredilmeli. 1-30 günlük göleleriň saklanylýan ýeriniň temperaturasy 17°C, çyglylygy 75% (40-75), howanyň hereketi gyşda 0,1 m/s, tomusda 0,3-0,5 m/s, geçiş döwründe 0,2 m/s bolmaly. 60-120 günlük göleleriň saklanylýan ýeriniň temperaturasy 15°C, çyglylygy 75% (40-85), howanyň hereketi gyşda 0,2 m/s, tomusda 1 m/s-a çenli, geçiş döwründe 0,3 m/s bolmaly. 4-12 aýlyga çenli göleleriň saklanylýan ýeriniň temperaturasy 12°C, çyglylygy 75% (40-85), howanyň hereketi gyşda 0,3 m/s, tomusda 1,0-1,2 m/s-a çenli, geçiş döwründe 0,5 m/s

bolmaly.

Göle ýataklaryň mikroklimatynyň görkezijileri boýunça edilýän talaplar ýerine ýetirilmese, olaryň ösüşi we boý alyşy ýaramazlaşýar. Eger-de göle ýataklarynyň çyglylygy ýokarlansa, kesel dörediji mikroorganizmleriň ösmegi üçin şert döreýär. Şeýle-de köp mukdarda ammiak bölünip çykýar. Şonuň üçin göle ýataklaryny her 20 günden arassalap, ýuwup, dezinfeksiýa etmeli we günde guratmaly (ultramelewşe şöhleleriň täsirinde mikroorganizmler ölýär).

2.4 Umumy zoogigiýenik talaplar

Weterinar hünärmenler hemişe ot-íýmleri, suwy, nowalary, mikroklimatyň görkezijilerini, inwentarlary we beýleki hojalykda ulanylýan ähli zatlary gözegçilikde saklamaly. Ulanylýan ähli nowalary günde bir gezek ilki sowuk suw, soňra gaýnan suw bilen çaykap, arassalap durmaly.

Göleleri emdirmek üçin ulanylýan bedreleri, gap-gaçlary we emzikleri ilki sowuk suw bilen, yzyndan gyzgyn aşgar ýa-da 2-3%-li sodaň ergini bilen ýuwmaly, gowy guratmaly we ulanyljak wagty gaýnan suw bilen çaykap, soňra ulanmaly. Emzikleriň deşiginiň ölçegini gözegçilikde saklamaly.

Ýagny aşakdaky zoogigiýenik talaplar doly ýerine ýetirilmeli:

- göleleriň ýaşyny we diri agramyny göz önüne tutup, toparçalar döredilmeli, göleler 8-10 baş aralykda saklanylmaly, her baş gölä 1,5 inedördül metr (kwadrat) hasabynda meýdan goýulmaly;
- ot – íýmleri paýlamak işleri we göle jaýlarynyň arassaçylygy tehnika ulanylman el usuly arkaly ýerine ýetirilmeli;
- göleler bir ýaşa ýetýänçä himiki ýa-da termiki usullarda sahlary ösmez ýaly edilmeli;
- gölelere berilýän suw otag temperaturasynda, açyk usulda awtomatik enjamda berilmeli;
- gölelerden toparçalar döredilende ýaşynyň tapawudy 2 aýdan uly ýa-da kiçi bolmaly däl, diri agramy 10% çäginde bolmaly.

3. TÄZE DOGLAN GÖLELERI IDETMEK

3.1 Täze doglan göle üçin esasy iýmit-owuz süýdüdir

Ýaş göleleri dogry ösdürip ýetişdirmek pudagyň girdejisini ýokarlandyrmagyň esasy şertleriniň biridir: ýaramaz idedilip göýdük galan mal köp önüm bermeyär, diri agramy pes bolýar. Göle bolandan soň aşagyna galyň arassa saman düşäp, ýalap daşyny guradar ýaly enesiniň önünde goýulýar. Howa sowuk bolsa göle saklanýan jaý ýyladylýar. 40-60 minutyň dowamynda ol enesini emýär we 5-6 günün içinde göle enesiniň ýanynda saklanyp, onuň owuz süýdünü doly emer ýaly etmeli. Owuz süýdünü köp emen göle sagdyn bolýar. Soňam, aýratynam birinji aýy gölä süýdi gysganmaly däl, sebäbi ol başda oty özleşdirmeyär. Süýdün möçberi günde 4-4,5 kg ýetmeli. Ikinji aýy otugyp başlaýar we berilýän süýdün mukdary 2,5-3 kg-dan az bolmaly däl, üçünji aýy 1,0-1,5 kg töweregi süýt içirilýär. Jemi 3 aýyň dowamynda her bir tüwe gölä 225 kg, öküzçä 250 kg süýt içirilse, olaryň 6 aýlykda diri agramy 90-100 kg, gowy seredilende 150-160 kg ýetýär. Owuz süýdünden soň göleleri el bilen (bedreden, ýörite emzikli polietilen çüýşeden-baklaşkadan) emdirilýär, süýdün ýylylygy 36-37°C bolmaly. Sowuk süýt göleleriň içini geçirýär. Süýdi 1 aýlyga çenli günde 3 gezek, soň 2 gezek berilýär. Üçünji aýy gowy otugandan soň günde 1-2 gezek 15-20 günün dowamynda 1,0-1,5 kg içirilip, soň kesilýär. Göle enesinden bolanyndan 1,0-1,5 sagat geçeninden soň oňa enesini emdirmeli. Gowşak, ýetmez dogan göleleri bir az gijiräk, 2-3 sagatdan soň emdirýärler. Soňra 7-10 günün dowamynda her gije-gündizde göläni 4-5 gezek emdirmeli ýa-da owuz süýdünü sagyp bermeli. Süýdi 35-36°C ýylylykda içirmeli, sowuk süýt göläni iç geçme ýaly kesele sezewar edýär.

Owuz süýdi – täze bolan göle üçin ilkinji günlerinde ýeketäk, çalşyrylyp bolmajak iýmitdir. Eger-de göle owuz süýdünü içmese ýa-da ýetmez alsa, onda ol ösüşden yza galýar, her hili kesellere durnuksyz bolup, aňsat keselleýär we köplenç ýagdaýda heläk bolýar. Owuz süýdi göläniň içegelerini ilkinji tezekden -mekoniýadan arassalamaga ýardam edýär, başgaça aýdanynda sürgi görnüşde hereket edýär. Owuz süýdi içýän döwri göläniň ilkinji 7-10 günlük ýaşyna çenli dowam edýär. Sagdyn bolan göle dünýä ineninden derrew işjeň hereketler edýär, birinji 30-120 minutyň dowamynda aýaklaryna galýar we dogumly bökjekläp başlaýar, işdäsi oňat bolýar. Ýöne ilkinji gün-lerinde günün köp wagtyny (18-20 sagat) göleler

ýatyp geçirýärler.

1-3 günlük sagdyn göleleriň bedeniniň gyzgynlygy 38,5-39,3°C aralygynda bolýar, 1 minutda pulsynyň uruş tizligi 50-80 gezek, dem alyş hereketi 12-30 gezek. Göle enesinden bolanda daşky gurşawyň täsirine goragsyz bolýar. Şol sebäpli göläniň ömrüniň ilkinji sagatlary we günleri esasy maksat-ony her hili kesel getiriji mikroblardan we sowuklamadan goramakdyr. Belli boluşy ýaly, göle bolanda hiç hili ýörite gorag antitelalary (kesellere garşy durujy bedenjikler) bolmaýar, olary diňe enesiniň owuz süýdi bilen alýar. Antitelalar aýratyn hem owuz süýdünüň birinji porsiyalarynda köp bolýar. Şol sebäpli ony gölä bolanyndan 1-1,5 sagatdan gijä galman hökman bermeli.



3-nji surat. ýaş göleleriň emeli usulda emdirilişi

“Altyn halka” kärhanasynyň maldarçylyk toplumynda täze bolan göläni birinji günü öz enesiniň ýanynda saklap enesini emer ýaly mümkinçilik döredýärler. Soňra ýaşdaş gölelerden özbaşyna topar döredip, olary birinji 10 gün diňe owuz süýdünü berýärler. 10 günden soň hakyky süýt berip ösdürýärler. Gölä 2-3-nji gününden başlap enesiniň 3,5-4,0 litr ýyladylan (36°C) owuz süýdünü günde 3 wagtyna içirýärler. Ilkinji on günlüğinden başlap her gölä 5-6 litr ýyladylan süýt berýärler. Başynji on günlükden olaryň süýt kadasyny azaldyp başlaýarlar. Owuz süýdi belok, ýag, uglewodlar, witaminler,

fermentler we mineral maddalar ýaly zerur ýokumly maddalara baýdyr. Esasan hem gölede immun-gorag ulgamynyň ösmegine ýardam berýän gamma-globulin belogy bardyr. Hakyky süýde garanynda owuz süýdünde gury ýokumly maddalar köp bolýar. Mysal üçin, owuz süýdünde beloklar 4-5 esse köp. Owuz süýdünde globulin diýilýän belok kän. Onuň düzüminde göleleri kesellerden goraýan antitelalar bar. Owuz süýdünde mineral maddalar 1,5-2 esse we “A” we “D” witaminler 5 esse köpdür. Owuz süýdi özüniň gymmatly häsiýetini 5-6, seýrek 10 günün dowamynda saklaýar. Soňra onyň düzümi üýtgeýär we owuz süýdi hakyky süýde öwrülýär, onyň siňijilik hili owuz süýdünden pesdir. Şol sebäpli ýaşynyň 5-7-nji gününden başlap göleleri hökman mineral maddalar we witaminler bilen goşmaça iýmitlendirmeli. Goşmaça mineral maddalara 15 g üwelen hekiň, 10 g süňk ununyň we 5 g nahar duzunyň garyndysy degişlidir. Bu bolsa bir gölä bir günde kada bolup hyzmat edýär. Goşmaça mineral goşundylar aýratyn iým nowasynda gury görnüşinde berilmelidir.

Owuz süýdünüň düzümi we häsiýeti gün-günden üýtgeýär. Meselem, sygyr göleläninden soň birinji günlerinde 1 litr owuz süýdünde gury maddalaryň mukdary 250-300 g bolsa, 4-5 günden soň olaryň mukdary eýýam 100-200 g çenli azalýar, bir hepdeden soň bolsa ol hakyky süýde öwrülýär.

Göläniň göbegi gurap gaçyança oňa „täze bolan” diýip aýdýarlar. Gölä 2-3-nji gününden başlap enesiniň 3,5-4 litr owuz süýdi emdirilýär. In gowysy täze gölelän sygyry aýratyn ýerde ýa-da özbaşyna agyla salyp, 10-15 günläp gölesi bilen bilelikde saklamaly. Göle islän wagty enesini emýär we owuz süýdünü doly alýar. Göle köp süýt içip aşa düşer diýip çekinmeli däl, sebäbi göle özüne gereğini içer, artykmaç zat içmez. Owuz süýdünüň doly kadasyny içen göle ýaşynyň hemme döwründe oňat ösýär we iç geçme keselleri bilen az keselleýär.

Gölä zorlap owuz süýdünü köp içirmeli (emdirmeli) däl, sebäbi ol aşgazanyň kadaly işlemegine päsgel berýär. Aşgazanyň kadaly işlemegi üçin gölä gaýnadylan ýyly suw içirmeli, 10-15 günlükden başlap bolsa arassa çig suw bermeli. Ilkinji üç hepdeňiň dowamynda göle bir günde takmynan 500-700 g suw içýär. Wagtynda hem geregi- ne içilen suw ot-iýmiň çalt siňmegine ýardam berýär. Käwagtlar her hili sebäplere görä täze gölelän sygyryň owuz süýdünü

gölä içirmek bolanok. Emma täze bolan gölänem owuz süýdünden mahrum etmek bolmaz. Şonuň üçin hem gölä başga bir täze göleläň sagat syrgyň owuz süýdünü sagyp içirmeli ýa-da şol sygyra berkitmeli. Eger-de gölä owuz süýdi elden berilse onda ony emzikli süýt içirilýänden (poilkadan) içirilse oňat bolýar. Bu usul gigiýena we fiziologiýa tarapdan dogry hasaplanýar, sebäbi uly owurtlap içilen süýt gyzyldödek joýajygyndan akyp uly we tor garynlara düşýär, ýagny garyň entäk işlemeýän böleklerine düşýär. Tor we uly garynlarda süýt çüýreýär, iýmit siňdirişiň bozulmagyna we iç geçme keseline getirýär. Biziň maslahatymyz boýunça göle ilkinji owuz süýdünü gönüden-göni sygryň ýelninden özi emip almalydyr. Emdirilende süýt göläniň garyna az owurtlardan düşýär, ol hem bolsa garyn-içege keselleriniň ýüze çykmagyny azaldýar.

3.2 Owuz süýdi bolmadyk ýagdaýynda ulanylýan iýmitler

Eger-de gölelere bermäge owuz süýdi bolmasa, onda ony emeli usulda ýasap bermeli. Onuň üçin gaýnadylan suwy 40-50 gradusa çenli sowadyp, 1 litr suwa arassa 10 gram nahar duzuny goşmaly we 2 sany arassa elin towuk ýumurtgasyny çakyp, gowy garmaly. Taýýarlanan erginden 1 kg diri agrama 10 ml mukdarda günüň dowamynda 4 gezek içirmeli. Ýarym sagat geçenden soňra 1kg diri agrama 20-50 ml mukdarda başga sygryň süýdünü sagylan dessine sowatman içirmeli. 6-gün geçenden soňra göleleri günüň dowamynda 3 gezek iýmitlendirmeli.

Göleleri 1,5- 2 aýlygyna çenli doly süýt, 4-5 aýlygynda ýagy alnan süýt bilen iýmitlendirmeli. Göleleri 11-günlüğinden ýumşak otlara (senaž), 15- günlüğinden konsentirlenen iýmlere öwredip başlamaly. Umuman, göleler bilen 6-aýlygyna ýetýänçä ýakyn gatnaşykda bolmaly. Göleleriň kadaly ösmegi üçin möhüm şertleriň ýene-de biri arassa içimlik suw bilen üpjün etmek bolup durýar. Bu ýönekeý düzgüni ünsden düşürilmeli däldir.

Göleler owuz süýdünü ýa-da süýdi kabul edenden 20-minutdan soňra teşnelik ýüze çykyp başlaýar. Şonuň üçin süýt berlenden soňra 0,5-1 sagatdan suw bermeli. Doglandan 7 güne çenli gaýnadylyp, 15-20 gradus temperaturada arassa emzik arkaly bermeli. Soňlugy bilen gölelere suwy otag temperaturasynda bermek maslahat berilýär. Sebäbi ýaşayşynyň ilkinji günleri suw biohimiki prosesleriň kadaly geçmegi üçin we uly garyň mikroflorasynyň emele gelmegi üçin

möhümdir. Täze doglan gölelere suwy agramyna baglylykda 0,5-1 litr möçberde bermeli. Ýokary önüm berýän sygyrlardan alnan göleler günüň dowamynda 4-7 litr suw talap edýär.

Gölelere 1-20 günlük ýaşda asidofil goýy gatyk bilen iýmitlendirilse has-da peýdalydyr. Ol iýmit siňdirişi boýunça mikroflorany gowulandyrýar, aşgazanyň sekresiýasyny we motorikasyny gowulaşdyrýar. Ýaş göleleriň ösüşini gowulandyrýar we aşgazan-içege keselleriniň önüni alýar. Goýy asidofil gatygynyň kadasy aşakdaky tablisada berilýär.

3-nji tablisa

Goýy asidofil gatygynyň berilmeli kadasy

ýaşı, günde	Berliş möçberi, g
1	50
2	100
3	150
4	200
5	300
6	400
7	500
8	500
9-10	600
11-14	700
15-17	800
18-20	900

3.3 Gölä bedreden süýt içmekligi öwretmek

Üç hepdelik ýaşı dolanda gölä süýdi bedreden içirmeklik bolar. Gölä bedreden süýt içmekligi öwretmek üçin ony iki dyzyň arasynda gysyp saklap, seresaplyk bilen onuň agzyna süýtli bedräni ýakynlaşdyrýarlar we süýde batyrylan barmaklary sordurýarlar. Göle süýde agzyny ýetirip sorup başlanyndan barmaklary derrew aýyrmaly, ýogsam ol “barmakly” süýde öwrendikli bolar. Göle özbaşdak içip öwrenýänçä bu işi bir näçe gezek gaýtalamaly bolýar. 3-4 günde günüň dowamynda belli wagt aralygynda gölä 3-4 gezek süýt içirýärler. Soňra 2 gezek, sygyrlaryň sagym wagtynda. Bu bolsa

gölä diňe täze sagylan, entäk sowap ýetişmedik süýt içirmäge mümkinçilik döredýär.

Göläni ilkinji gününden başlap durnukly iýmlemek tertibine öwrenişdirmek örän zerurdyr. Gölelerde birinji günden başlap töwerekdäki gursawa uýgunlaşmaga ýardam berýän durnukly “wagt endigi (refleksi)” döredýär. Şonuň üçin iýmlemegiň wagtyndan gijä galmagy malyň aç bolmagyna, ot-ýämi nebsewürlikli iýmegine getirýär, ol hem bolsa aşgazanyň işleýşiniň bozulmagyna alyp barýar.



4-nji surat.

Ýaş göleleriň toplum şertinde plastiki öýjagazda saklanyşy

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyňyň “Altyn Halka” hojalygynda gölelere ilkinji 2 hepdäniň içinde günde 3 gezek, soňra 15 günlük ýaşyndan başlap günde 2 wagtyna süýt berýärler. Şol wagtyň özünde hem olara arassa suwa we beýleki ot-ýämlere (bugdaý kepegi, arassa ýorunja bedesi) erkin barmaklyk üpjün edilýär. Her gezek süýt berlenden soň süýt gaplaryny oňat edip ýuwmaly.

Sebäbi hapa gaplar – garyn-ıçege keselleriniň esasy çeşmesidir.

3.4 Gölä suw içmekligi öwretmek

Göläniň bedeninde fiziologik bolup geçýän işleriň sazlaşykly bolmagy üçin suwuň ähmiýeti örän uludyr. Owuz süýdünde we

süýtde 75-90% çenli suwuň bolmagyna garamazdan göläniň bedeni suwa örän mätäçdir, sebäbi süýtdäki suw beloklar we beýleki maddalar bilen baglanyşykly bolýar we bedeniň talabyny ödäp bilmeyär.

Bedenden deriň, täretiň üsti bilen köp mukdarda suw çykarylýar, aýratyn hem täze bolan gölelerde. Bówregiň we der mázleriniň üsti bilen zyýanly we gerekmejek önümleri çykarmak üçin göläniň bedenine hökman suw gerek. Suw içmeýän ýa-da ony az mukdarda alýan göleler gowşak, az hereketli bolýar, ösüşi haýallaýar we togtap hem bilýär.

Uzak wagtlap suw içmedik göle heläkçilige sezewar bolup biler. Ýaşynyň 4-5-nji gününden başlap gölä suw berip başlamaly. Içirmek üçin gaýnag, 18-20°C çenli sowadylan suw ulanylýar. Suwy iki gezek, süýt emdirmegiň aralygynda berilýär (emdirilenden 1-2 sagat soň), bir gezekde 300-400 ml. Ýaşynyň 10-njy gününden başlap ýuwaş-ýuwaşdan adaty içilýän suwa geçmeklik bolýar. Içirmek üçin suwuň ýylylygy 12°C-den pes bolmaly däl. Göle tarapyndan öz wagtyna gerekli mukdarda içilen suw ot-iýmiň ýokumly maddalarynyň çalt siňmegini üpjün edýär. Bellemek gerek, ýagny ýaş mallar ot-iýmiň ýetmezçiligine garanyňda suwuň ýetmezçiligini erbet geçirýärler. Sebäbi göläniň bedeniniň düzüminde 75%-e çenli suw bolýar. Mallar aç saklananda 40%-e çenli diri agramyny ýitirende hem çydap bilýär, emma suwsuz bolanda eýýäm agramynyň 10%-ni ýitirse onuň saglygy ýaramazlaşýar, eger-de suwsuzlykdan agramynyň 22%-ni ýitirse heläkçilige sezewar bolýarlar.

3.5 Gölä ot-iýmleri iýmegi öwretmek

7-10 gün ýaşyndan gölelere iri baldakly otlary iýmekligi öwredip başlamaly. Onuň üçin köp bolmadyk (200-300 g) oňat hilli bedäni göleleriň durýan agylynyň (kletkasynyň) bir çüňkine asýarlar ýa-da nowasyna atýarlar. Bede bu döwürde iým bolup hyzmat edenok, şol wagt hem garnyň beýleki bölümleriniň (uly, tor we kyrk garynlary) ösmegine ýardam edýär. Göle otlary çeýnäp başlanynda (gäwişäp) onuň uly, tor we kyrk garynlary işläp başlaýarlar. Şonuň üçin iri baldakly otlary iýmäni näçe ir wagtda öwrenseler, sonça-da hojalyk

nukdaýnazaryndan uly ähmiýeti bar. Sagdyn göleleriň ilkinji gäwişemeleri 8-14 günlük ýaşynda görünip başlaýar.

Gäwişemeklik – bu, tor garyndan agyz boşlugyna gaýdyp gelen ot-íými gaýtadan çeynemek. Sagdyn malda bir gije-gündiziň dowamynda 6-8 gezek gäwişemek gaýtalanýar we ol 30-60 minut dowam edýär. Keselli malyň aýratyn hem aşgazany zaýalananda, gäwiş çalyşy gowşak we seýrek bolýar ýa-da düýbünden bolmaýar. Şireli otlary íýmekligi gölelere 2-3 hepdelik ýaşyndan öwredýärler. Gölelere konsentrat (däneli) íýmleri 3 hepdelik ýaşyndan soň berip başlaýarlar. Adaty däneli íýmlere öwretmek kyn düşmeýär: az-owlak nowasyna guýsaň tumşujagyny ýetirseň ol uny ýalap íýip başlaýar. Göle üçin oňat däneli íýmlere arpa uny, şeýle hem bugdaý kepegi hasaplanylýar.

Ýaş gölä beriljek ot-íýmler hökman oňat hilli bolmaly, ýogsam agyr keselleriň bolmagy mümkin.

4. GÖLELERE 6 AÝLYK ÝAŞA ÇENLI IDEG ETMEK

Ýaş göleleri oňat ösdürip ýetişdirmegiň esasy şertleriniň biri olary dogry we oňat taýynlanan ot-íýmler bilen íýmitlendirmekdir. Ýaşynyň ilkinji aýlarynda göleleriň has ýokary ösüş ukyby bolýar, şonuň üçin ony köp we islendikçe íýmitlendirmeli, berlen ot-íýmleriň doly iýilmegini gazanmaly. Berilýän ot-íýmleriň hiline gözegçilik etmeli. Şeýle hem süýt we suw içilýän gaplaryň, nowalaryň, ýataklaryň arassalygyna seretmeli, ot-íýmiň zaýalanmagyna ýol bermeli däl.

Kähalatlarda eneke sygyrlarynda emdirilip göle ýetişdirýärler, emma bu usulda göle kada boýunça süýt emip bilmeýär we ösüşden galýar. Alty aýlyga çenli göleler ýörite kada boýunça íýmitlendirilýär. Olara görkezilen döwürde, esasan, ýorunja, meýdan otunyň bedesi, gök, konsentrat íýmleri (kepek, arpa ýarmasy, kombikorm we ş.m) berilýar. Silos ikinji aýyndan başlap öwredilip, üçünji aýy günde 1 kg ýetirilýar.

Hödürlenýän kadalar öň kabul edilenlerden ýagy alynan süýdüň we köki miwelileriň (şugundyr) goşulmaýanlygy bilen tapawutlanýar, ýöne ot-íým birliginiň mukdary boýunça olar deňleşdirildi. Ýaş göleleri otukdyrmaklyk gowy hilli bede, azrak kepek, kombikorm

bermekden başlanýar. Gök ýorunjany gowy süller dip berilse, dogry bolýar, gök otdan, hasam baslygyp gyzan görnüşinde berilse aýratynam 1-2 aýlyk gölelerde iç geçme keseli ýüze çykmagy ähtimal. Süller bilen ýagdaýynda ol gyzmaýar we zaýalanmaýar 5-6 aýlykdan soň tüweleriň rasionynyň düzümi sagylýan sygyrlaryňka golaý bolmaly, olaryň aşgazan-içege agzalary gowy ösüp, irimçik we şireli otlary köp mukdarda özleşdirmäge taýýarlanmaly. Olaryň rasionynyň 45-55% silos, gök ot, 28-30% bede, saman, senaž, 25-30% konsentrat iýimleri bolmaly.

4-nji tablisa

Göleleri iýmitlendirmegiň çyzgydy

ýaşy		Döwrüň soňunda diriagramy, kg	Bir gije-gündizde bermeli, kg					
Aý	On günlük		Süýt	Bede	Silos, gök ot	Kepek	Arpa uny	Duz, g
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1-nji		4	öwretmek	öwretmek	-	-	-
	2-nji		5			0,1	-	5
	3-nji	52	5			0,3	-	5
1-nji aýyň jemi:			140	-	-	4,0	-	100
II	4-nji		5	0,3	0,3	0,4	0,2	10
	5-nji		3	0,5	0,3	0,5	0,3	10
	6-njy	73	3	0,5	0,5	0,6	0,5	10
2-nji aýyň jemi:			110	13,0	11,0	15,0	10,0	300
III	7-nji		2	0,8	1,0	0,7	0,6	10
	8-nji		1	1,0	1,0	0,8	0,7	10
	9-njy	95	-	1,5	1,5	1,0	1,0	10
3-nji aýyň jemi:			30	33,0	35,0	25,0	23,0	300
IV	10-njy			1,5	2,0	1,5	1,0	15
	11-nji			1,5	2,5	1,5	1,0	15
	12-nji	155		1,5	3,0	1,5	1,0	15
4-nji aýyň jemi:				45,0	75,0	45,0	30,0	450
V	13-nji			2,5	4,0	1,5	1,0	20
	14-nji			2,5	5,0	1,5	1,0	20
	15-nji	136		3,0	6,0	1,5	1,0	20
5-nji aýyň jemi:				80,0	150,0	45,0	30,0	600
VI	16-njy			3,5	5,0	1,5	1,0	20
	17-nji			4,0	6,0	1,5	1,0	20
	18-nji	160		4,5	7,0	1,5	1,0	20
6-njy aýyň jemi:				120,0	180,0	45,0	30,0	600
Jemi 6 aýda:			280,0	291,0	451,0	179,0	123,0	2350

Rasionda görkezilen otlaryň hojalykda bolmadyk ýagdaýynda, olary hümmetine (ot-iým birliginiň mukdaryna) baglylykda bar bolan otlar bilen çalşyrylýar. Berilýän ot-iýmler kerçeýjiler bilen gowy owardyp garylyp berilse, olaryň hümmeti ýokarlanýar we mallarişdämen iýýärler.

Boýunyň ösdügiçe we agramynyň ýokarlandygyça gölelere her hili möçberde ot-iýmler gerek bolýar. Hususy mal saklaýan hususyýetçileriň ulanmagy üçin göleleri iýmitlendirmegiň kadasyny we çyzgydyny hödürleýäris (4-nji tabl.). 6 aýlyk ýaşynda diri agramy 140-160 kg. bolan göleleri almak üçin olara şunuň ýaly möçberde ot-iým bermeli: süýt 260-280 kg, konsentratlar 280-300 kg, bede 270-290 kg, gök we şireli otlar 450-460 kg. Öküzçeler bol, tüwejikleri bolsa aram iýmitlendirmeli, sebäbi biziň geçiren ylmy-önümçilik işlerimiziň görkezişi ýaly, tüweler bol elin iýmitlendirilip gününe 1 kg-dan ýokary agram alyp ösdürilende, mallar semreýärler, buga gelmesi kynlaşýar, göleläninden soň bolsa az möçberde süýt berýärler. Tüweleriň bir gije-gündizde artan agramy ortaça 650-700 g bolmaly. Öküzçeleri, tersine, bol iýmitlendirmeli. Ýaşynyň birinji aýlarynda gündelik artan agramy näçe köp boldugyça, sonça-da olardan alynan etiň hili oňat bolýar. Beýleki tarapdan aýdanymyzda – süýdi çenden aşa köp bermeklige kowalaşmaly däl, sebäbi süýt köp berlende uly, tor we kyrk garynlar ösmeýärler, ol hem bolsa soňra mallaryň iri baldakly, şireli we gök otlary netijeli özleşdirmek ukybyny peseldýärler.

Ýokarda getirilen iýmitlendirmegiň çyzgydy we kadalary, hakykatdan, hususy mal saklaýjylaryň mümkinçiligini doly göz önünde tutup bilmeýär. Mysal üçin, şireli otlara silos, kartoşka, kelem we başgalar girip biler. Berilýän otlaryň görnüşi dürli-dürli boldugyça, şonça-da olaryň göleler tarapyndan ulanylyşy ýokary bolýar. Emma bir görnüşli oty başga görnüşli ot bilen çalşyrylanda ýokarda getirilen ot-iýmleriň umumy mukdary üýtgemeli däl. Şu getirilen ot-iým rasionynda çalşyrylyp bolmaýan ot-iýmlere süýt, konsentratlar, bede girip biler. Iýmitlendirmegiň tertibini ýa-da bir oty başga bir ot bilen çalyşmagy kem-kemden geçirmeli.

Ýaş gölelere ot iýmäni öwretmeklik gowy hilli bede, azrak


kepek, arpa ununy bermekden başlanýar. Gök ýorunjany oňat süllerdiň bermeli. Süýtde kesilen göleleri 8-10 baş edip topar düzýärler we bir agylda saklamaly. Gölelere 3 aýlyk ýaşyna çenli künjara, sarun, şulha berilmeyär, sebäbi olaryň düzüminde gossipol diýen zäherli madda bar, ol bolsa göleleriň kesellemegine getirip biler.

5. ÝAŞ GÖLELERIŇ SUWA BOLAN TALAPLARY

5.1. Ýaş gölelerde suw ýetmezçiligi we artykmaçlygy

Suw beden üçin zerur bolan esasy biologik suwuklykdyr. Suw mallaryň bedenine suwa ýakma, iým bilen we az-kem bölekleýin öýjük içi organiki maddalaryň dargamagynyň hasabyna düşýär. Suw tutuş bedende bolup geçýän madda çalşyga gatnaşýar we ol köp taraplaýyn esasy eredijidir. Madda çalşygy netijesinde emele gelen beden üçin zyýanly dürli maddalary suw bilen daşa çykarýar.

Ýaş göleler suw ýetmezçiligine örän duýgurdyrlar. Bedeniň 10 göterim suwy ýitirilende ýürek gowşamalary ýüze çykýar, ýürek urgusy tizleşýär, bedeniň gyzgynlygy göterilýär, iýmit şireleriniň bölünip çykyşy azalýar, myşsalary we nemli bardalary titreyär. Göleler açlygy suwsuzlyga seredeninde ýeňil geçirýär. Suw ýetmezçiliginde malyň bedende köp fiziologik funksiýalar bozulýar. Madda çalşyk bozulýar, okislenme prosesleri aşaklaýar, agzalarda we dokumalarda suw çekilip, bedeniň zäherlenmesi has-da artýar.



5-nji surat. ýaş göleleriň suwa bolan talaby

Suw artykmaçlygy hem beden üçin örän howpludyr. Bedende suwuň artykmaçlygy elektrolitleriň doly dargap, öýjükleriň ölmegine getirýär. Gan basyşy ýokarlanýar. Ot-íým bilen düşen ýokumly maddalaryň özleşmesi aşaklaýar.

Ulanylýan suwuň mukdary göleleriň ýaşyna, önümçilik, iýmitlendiriş häsiýetine, daşky gurşawyň temperaturasyna we beýleki faktorlara baglydyr. Iýmitiň bir kilogram gury maddasyna ortaça 4-6 litr suw sarp edilýär. Göleler howanyň gurak yssysynda suwy has-da köp talap edýär. Göleleri ýekelikde we köpçülikleýin suwa ýakmak üçin suw nowalary ulanylýar. Göleleri suwa ýakmagyň iň optimal (amatly) ýagdaýy arakesmesiz awtomat ýagdaýda bermekdir. Täze doglan gölelere gaýnadylan ýyly suwy uly garna düşmez ýaly emzigiň kömegi bilen bermeli. Ýaşy iki hepdelikden geçenden soňra çig suw bermek maslahat berilýär. Ýaş göleleriň suwa bolan talaby diri agramynyň 10%-ne deň bolýar.

Gölelere suw berilýän nowalary döwürleýin arassalap, 1 göterimli hloruň, hloraminiň we beýleki erginler bilen dezinfissirlemeli we soňundan arassa suw bilen ýuwmaly. Göleler suwa ýakylanda suw çeşmelerine hapa zatlaryň düşmezliligini, köpçülikleýin ýokanç we parazitar keselleri döredijileriniň suwa düşüp, ýaýramazlygyny, şeýlede, mallary köpçülikleýin zäherleýän himiki maddalaryň (dökünler, senagat önümleri), radioaktiw maddalaryň, maldarçylyk fermalaryndan we beýleki obýektlerden akýan suwlaryň düşmezliligini hökman üpjün etmeli.

5.2 Gölelere berilýän suwlaryň fiziki-himiki häsiýetlerine bildirilýän talaplar

Içimlik suw hökman epidemiki we epizootiki taýdan howpsuz bolmaly. Ol gowy organoleptiki häsiýetlere eýe bolmaly. Gölelere beriljek suw dury, reňksiz, yssyz bolup, ýakymсыz tagam suwda bolmaly däl. Suw mikroorganizmlerden we gelmintleriň tohumyndan arassa bolmalydyr. Mallara beriljek suw organoleptik häsiýetleri, himiki düzümi, fiziki, toksikologik we epizootik häsiýetleri boýunça barlanyp durulmaly. Suwuň fiziki häsiýetlerini gowulandyrmak maksady bilen ýörite suw saklanýan gaplar we süzüji filtrlr ulanylýar. Sanitar gatnaşyklary boýunça zyýansyzlandyrmak üçin suwy gaýnatmaly ýa-da oňa hloruň 1%-li erginini goşmaly. Işjeň hloruň dozasy suwuň hapalyk derejesi boýunça kesgitlenilýär. Onuň dozasy 0,5-5 mg/l we onuň suwa täsiri 15 minutdan 2 sagada ýetýär. Içilýän suwuň hili, onuň fiziki häsiýetleri we himiki düzümi gölelerde käbir ýokanç däl keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler. Ol suwuň düzüminde mikroelementleriň ýodyň, ftoruň, myşýagyň, gurşunyň, molibdeniň we beýlekileriň aşa köp ýa-da az bolmagy bilen baglydyr.

Suwuň reňki düzümindäki demriň, okisiniň, toýunyň we hekiň garyndylarynyň mukdaryna bagly bolýar. Eger-de, suwda goňur-sary tegmiller bar bolsa, onda ol suwuň düzüminde dargan organiki maddalaryň, ulanylan suwuň, tezegin we peşewiň barlygyna şaýatlyk edýär.

60°C çenli gyzdyryp, suwuň ysyny kesgitlemeli. Suwuň ysyna baha berlende köp duran suwda çüýräp, zaýаланan zadyň ysyna meňzeş ysynyň barlygyny ýatdan çykarmaly däl. Käbir halatlarda organiki maddalaryň çüýremegi netijesinde ýa-da suwa ulanylan suwlaryň goşulmagy onda kükürtwodorodyň we ammiagyň ysyny döredýär. Bu esasan hem içilýän suwlar üçin örän howply bolup, ony (ysy) tiz ýok etmekligi talap edýär.

Içilýän suwuň tagamy onuň düzümindäki duzlaryň mukdaryna bagly bolýar. Gowy hilli suwuň ýakymly tagamy bar. Käbir halatlarda hlorly natriniň ýa-da kaliniň erän duzlarynyň suwuň düzüminde köp

mukdarda saklamagy mümkin. Olar suwa turşumtyk tagam berýär. Suwda magniniň duzlarynyň köp bolmagy oňa ajymtyk tagam berýär. Demriň zakisi, kükürt turşy mis, margensiň duzlary suwda ýakymsyz turşy tagam döredýär. Munuň ýaly suw sanitariýa taýdan örän şübhelí we gölelere bermäge ýaramsyz hasaplanylýar.

Suwuň himiki düzümi onuň alynýan we akýan ýeriniň topragyna bagly bolýar. Suwuň elmydama alynýan ýerinde (derýada, guýyda, çeşmede) onuň himiki düzümi az üýtgeýär. Adaty ýagdaýda suwuň düzüminde ähli suwa mahsus bolan himiki maddalar, ýagny, mikro we makroelementler saklanýar. Ýöne, standartyň (ülňiň) adatynda baglylykda içilýän suwda adaty ýagdaýda örän seýrek gabat gelýän we şol sanda adamyň we malyň saglygyna howp salýan himiki elementleriň we maddalaryň mukdary kadalaşdyrylmaly.

Şor toprakly ýerlerde hloridleriň mukdary köp bolýar. Ol suwa organiki maddalardan emele gelen hloridler goşulanda köp bolýar. Olar ýokary bolan ýagdaýynda göläň bedenine zyýanly täsir edip bilýär. Eger, şor däl ýerlerde suwuň düzüminde hloridler köp bolsa, onda ol suw mallaryň saglygyna howp döredýär.

Eger suwda sulfatlar (kükürt kislotasynyň duzlary) köp bolsa olar suwa ajymtyk tagam berýär. Aşgazanyň suwuklyk bölüp çykaryjy işjeňligine we iýmitiň sorulmak hadysasyna ters täsir edýär. Tebigy suwuň ählisiniň düzüminde diýen ýaly demir gabat gelýär. Onuň ýokary konsentrasiýasy suwuň himiki düzümini, reňkini we tagamyny üýtgedýär.

Suwda kalsiniň we magniniň duzlarynyň mukdarynyň köp bolmagy (talh), onuň organoleptiki häsiýetine we taýýarlanylýan iýmitiň (naharyň) tagamyna ters täsir edýär. Onuň ýaly suw ulanylanda aşgazan-ıçege we iýmit siňdiriş ýollarynyň işi bozulýar.

6. ÝAŞ GÖLELERIŇ DERI ÖRTÜGINE EDILÝÄN IDEGIŇ AÝRATYNLYKLARY

6.1 Ýaş göleleriň deri örtüğine edilýän idegiň ähmiýeti

Deri – bu mallaryň daşky örtügi bolup, ol bedeni daşky gurşawyň ähli täsirlerinden we infeksiýalaryň düşmeginden goraýar. Köp

mikroblar deri örtüğiniň bütewiligi bozulmasa bedene girip bilmeýär. Emma käbir ýagdaýlarda köp mikroblar der we ýag mázleriniň akarlarynyň üsti bilen bedene aralaşyp bilýär. Deri özünden çygy, gazlary, mineral duzlary, zyýanly maddalary dargadýan köp görnüşli fermentleri, kesel dörediji mikroorganizmleri öldüriji täsir edýän sekretleri we antiseptiki täsir edýän ýaglary bölüp çykarýar. Olaryň bakteriosit täsiri deriň turşulygy bilen baglydyr. Deriniň reaksiýasy turşy gurşaw (pH 3-6). Köp mikroorganizmler gowşak aşgar gurşawda gowy ösýär. Deri kadaly ýagdaýda işlese mallaryň saglygy şonça-da gowy we kesellere durnukly bolýar. Derä seretmegiň esasy usullary arassalamak, ýuwmak, suwa düşürmek, tüý örtüğini syrmak we deriň üstüni ýapmak bolup durýar. Derä ideg edilip, epidermis (deriniň ýüzlügi) ölen öýjüklerden, der bölünip çykmalaryndan, tozanlardan, hapalardan, mikroorganizmlerden we beýlekilerden arassalanýar. Hapalar deride köp wagtlap saklanýar, gasynlary, ýygrytlary emele getirýär. Netijede şol ýerlerde saprofitler, iriň dörediji we patogen mikroorganizmler ýaşamak üçin gurşaw döreýär. 1 sm kwadrat meýdanda deride ýüz million mikrob bedenjikleriniň ýaşaýanlygy kesgitlenildi. Ol bolsa deriniň bütewiliginiň bozulmagyna eltip, gana aralaşmaga mümkinçilik berýär we dürli görnüşli keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Der we ýag mázleriniň akarlarynyň dykylmagy netijesinde gyjyndyrma ýüze çykýar. Gijilewük döreýär, deriniň madda alyş-çalyş we ýylylyk sazlaýyş boýunça ýerine ýetirýän işleri bozulýar. Deri özünde ep-esli mukdarda (sygyrlarda 68%-e çenli) suw we mineral duzlar saklaýar. Birleşdiriji dokuma suwuň erkin we kolloid baglanyşyklarynyň öz aralaryndaky gatnaşyklaryny sazlaýar. Pes derejede ideg edilende deride mugthorlar (bit, büre, gijilewük döredýän sakyrtdalar we beýlekiler) ýygnanýar, köpeliýär, ekzemalar we beýleki deri keselleri ýüze çykýar.

6.2 Ýaş göleleriň deri örtüğine ideg etmegiň usullary

Deri mugthorlarynyň önüni almak üçin mallaryň derisini her günde arassalap durmaly. Adatça, irden ot-iým berilmezden ön arassalansa has-da netijeli bolýar. Ir bilen ilki mal ýataklaryň derwezesini, wentilýasion kanallaryny açmaly, emma şemallatma

bolmaly däl. Ýaş gölelerde, sygyrlarda deri elde gysga, berk atyň tüý örtüğinden ýasalan ýa-da dürli görnüşli sintetik materiallardan ýasalan çotgalar bilen arassalanýar. Gaty, dişli daraklar, bilen tüý örtüğini arassalamaly däl. Ol derini gyjyndyrýar, бүтewiligini bozýar, ýyrtýar we maly artykmaç ynjalyksyz ýagdaýa eltýär.

Hojalyklarda mallaryň derisini arassalamak we derä ideg etmek üçin ýörite bir adam berkidilse has-da oňat netije berýär. Arassalamak üçin ulanylýan enjamlar ýörite şkaflarda saklanylmaly we ulanylandan soňra gyzgyn aşgar ergini ýa-da kreolin bilen dezinfeksiýa geçirilýär. Mallaryň ilki çep tarapyny kellesini, boýnuny, öň aýagyny, göwresini, sagrysyny we yz aýagyny, soňra şol yzygiderlikde sag tarapyny arassalamaly. Çotga bilen 3-4 gezek geçmeli. Çotgany çep elde, ilki tüýüň ugruna, soňra garşysyna işletmeli. Soňra çotgany, gopan epidermiden, tüýden, hapadan we beýlekilerden arassalamaly. Eger hapalar aýrylmasa, ölläp, ýumşadylsa aýrylýar. Bir maly arassalamak üçin 4-5 minut wagt sarp edilýär. Sagylýan sygyrlarda deriniň arassaçylyk işleri 30 minutyň dowamynda gowy geçirilmeli. Derini mehaniki arassalamak üçin ujy darakly, çotgaly tozan sorujy mehaniki enjamlar (pylesoslar) hem peýdalanylýar. Bu usulda arassalamanyň hili has-da ýokary bolýar. Mallar mehaniki arassalama tiz öwrenişýärler we endik edýärler.



6-njy surat.

Derä ideg etmek üçin ulanylýan mehaniki çotga

Mallar yssy howada ýuwulýar we suwa düşürilýär. Eger-de ulanylýan suw bedeniň temperaturasyndan pes bolsa, onda ýerli sowuklamalar ýüze çykyp bilýär. Öl deri ýuwaş bugarýar. Gury derä garanyňda ýylylygy 4 esse köp ýitirýär. Ýuwan deri haýal guraýar. Mallar 30°C ýylylykdaky suw bilen ýuwulýar. Häzirki wagtda ýörite mal ýuwulýan enjam arkaly 5-10 minutyň dowamynda dört sygyr ýuwulýar (ДУК, ЛСД-1 и ЛСД-2).


Mallar howanyň yssy wagtlyry günüň dowamynda iki gezek irden we giçlik ot-íým bermezden bir sagat öň ýuwulýar.

7. ÝAŞ GÖLELERIŇ MIKROELEMENTLERE BOLAN TALAPLARY

7.1 Gölelerde mikroelementleriň ýetmezçiliginiň alamatlary

Gölelerde demir ýetmezçiliginiň alamatlary. Gölelerde demir ýetmezçiligi enesiniň iýmitlendirilşi bilen baglydyr. Ýagny soýulan göläň eti ak reňkde bolup, anemiýa alamatlary ýüze çykýar. Şonuň üçin demir ýetmezçiligine “Ak göle” hem diýlip atlandyrylýar. Şeýle göleleriň ýuwaş-ýuwaşdan işdäsi, ösüşi peselýär, susty pes bolýar. Ähli nemli bardalary agarýar. Şertli patogen infeksiýalaryň ösmegine şert döreýär.

Gölelerde mis ýetmezçiliginiň alamatlary. Mis haýwanlaryň bedeninde ösüşi, ganyň önmegini, okislenme-diklenme hadysalaryň kadaly geçmegini, keratinleşme we pigmentlenme hadysalaryny üpjün edýär. Mis demriň iýmitden sorulmagy gemoglobiniň sintezi üçin gerekdir. Göni atmosfera kislorody bilen okislenmäni çaltlaşdyrýan we dokuma dem alyşa gatnaşýan birnäçe fermentler düzüminde mis saklaýarlar.



7-nji surat. Mis ýetmezçilikli göle (diwary ýalap duran ýagdaýy)

Gölelerde mis ýetmezçiliginde anemiýa alamatlary we işdäsizlik bolýar. Demir ýetmezçiliginden tapawudy, demir ýetmezçiligi boýunça bejergi geçirilende-de gowulaşmaýar. Soňlugy bilen madda çalyşyk bozulyp, bogunlaryň çişmesi ýaly patologiýalar ýüze çykyp başlaýar. Netijede, agsaklama başlanýar. Göleler ýorgalap ýöreýär we mehaniki şikesleriň netijesinde süňk döwürmeleri başlaýar. Gölelerdemiopatiýa ýüze çykýar we çaşyp ýykylmak, dem gysma başlanýar. Göleler ýörite bejergilerden soňra gowulaşýar.

Gölelerde witamin 12 ýa-da kobaltnyň ýetmezçiliginiň alamatlary. Ýaş gölelere witamin 12 süýt bilen düşýär. Göleler özbaşdak iýmitlenip başlandan soňra, uly garyn kadada işlese kobalt iýmlelerinden alyp başlaýar. Bu ýetmezçilikde gölelerde anemiýa alamatlary bolýar. Mis we demir preparatlary ulanylsada anemiýa alamatlary aýrylmaýar. Kobalt uly garynyň mikroflorasynyň emele gelmeginde iň zerur maddalaryň biridir. Kobalt ýetmezçiliginde içgeçme ýüze çykýar. İçgeleriň meteorizmi güýçlenýär. Nemli örtükler agaran, tezegi gaty, keselli göle toprak we beýleki hapa zatlary iýýärler

Gölelerde ýod ýetmezçiliginiň alamatlary. Ýod ýetmezçiliginde alkym çişme, galkan şekilli mäziň gipertrofiýasy we ýod saklaýan garmonlaryň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Göleler tüý örtüksiz dogulyp,

deride çişler bolýar. Galkan şekilli mäziň göwrümi sag göleler bilen deňeşdirilende ulalýar. Máz towuk ýumurtgasy ýaly ulalýar. Ýod ýetmezçiliginde göleler ýaşayşa ukypsyz bolup, infeksiýalaryň netijesinde ölýär.

Gölelerde marganes ýetmezçiliginiň alamatlary. Gölelerde marganes ýetmezçiligi haýal bildirýär. Olar dogulanda anomaliýa, gowşaklyk alamatlary, artromiodisplazlar, bogunlary ulalma, köp süňkleri gysga we öň injiklerinde çişler döräp, agsaklama alamatlary bolýar.

Gölelerde selen ýetmezçiliginiň alamatlary. Miopatiýa alamatlary ýagny myşsa dokumalarynda degeneratiw alamatlaryň ýüze çykmagy bilen tapawutlanýar. Gölelerde agsaklama ýüze çykýar.

Göleleriň duruş pozalary üýtgeýär, ýürek ulgamynyň işiniň bozulmagy netijesinde demgysma ýüze çykýar. Göleleriň arkasy oýuk, guýrugy galyp, aýaklary birleşip degip duran ýagdaýda bolýar. Dem alşy gysga, arakesmeli, diafragma hereketli. Göleler güýçli horlanýar.

7.2. Gölelerde mikroelementleriň ýetmezçiliginiň önüni alynýş we bejeriliş çäreleri

Gölelerde demir preparatynyň inýeksiýasy (Dextran) bir başa 1 gram möçberde sanjylýar. Mis, sink we beýleki mikroelementleriň ýetmezçiliginde dürli görnüşli witamin, mineral premiksler ulanylýar. Ýod ýetmezçiligini bejermek üçin ýoduň önümi bolan kaliý ýodidi ulanylýar. Ýöne bejerginiň netijesi önüni alyş çäreleriniňkiden pesdir. Keseliň önüni almak üçin ýodlaşdyrylan nahar duzy ulanylýar. Ol 1 kg nahar duzunda 25 mg kaliý ýodidi saklaýar. Kaliý ýodid bilen bile witamin “A” we kalsiý-fosforly goşundylar ulanylanda oňat netije berýär. Mis ýetmezçiliginde iým paýynda 1 kg gury maddada 8-10 mg bolmasa gölelere goşmaça mis sulfatyny içirmeli.

8. GÖLÄNI KESELLERDEN GORAP SAKLAMAK WE BEJERMEK

Göleler ýaşynyň irki döwründe köp keselleýär. Göleleriň ýarawsyzlygynyň 60-65%-i garyn-içege keselleri bolýar, aýratyn hem iç geçme keseli ilkinji üç hepdeäniň dowamynda bolup geçýär. Sagdyn göle elmydama hereketde bolýar, tüýi tekiz, ýalpyldap durýar. Işdäsi oňat bolýar. Göläniň saglyk ýadgaýynyň esasy görkezijileri: endamynyň gyzgynlyk derejesi, ýüreginiň uruş tizligi (pulsy), dem alyş hereketiniň tizligi. Sagdyn malyň bu görkezijileri şu aşakdaky ýaly bolýar: endamynyň gyzgynlyk derejesi 37,5-39,5°C, ýüregiň uruş çaltlygy minutda 50-80 gezek, dem alyş hereketi 12-30 gezek. Ýokanç kesellerinde, öýken sowuklanynda, garyn-içege we başga içki synalary keselläninde göläniň endamynyň gyzgynlyk derejesi ýokarlanýar. Köp wagtlap daşarda günüň göni şöhlesiniň aşagynda ýa-da wagtal-wagtal şemalladylmaýan kapas jaýda saklanmagyda göläniň gyzgynynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler. Göle bir zat bilen zäherlenende ýa-da arryk düşende endamynyň gyzgynlygy kadadan aşak düşýär.

Içgeçme – gölelerde giňden ýaýran keseldir. Ol her dürli sebäplerden ýüze çykyp biler, iýmitlendirmekde we saklanyş şertlerinde göýberilen az-owlak ýalňyşlyklar hem şoňa sebäp bolup biler. Göleleri garyn-içege kesellerinden gorap saklamagyň esasy usuly – ol hem bolsa ulanylýan gap-gaçlaryň arassalygy, bellenen gün tertibini berjaý etmek, diňe oňat hilli ot-iýmler bilen iýmitlendirmek. Gölede içgeçme keseli ýüze çykanda haýal etmän oňa berilýän süýdün möçberini (kadasyny) ýarty esse azaltmaly, gaýnadylan suwuň mukdaryny bolsa köpeltmeli we emdirilenden 2 sagat geçenden soň içirmeli. Içgeçmäni duruzyjy serişde görnüşinde süýde ajy demlenen çay garmak bolar – ýarym litr süýde bir bulgurjyk çay. Gölelerde ýene-de bir giňden ýaýran keselleriň biri – olaryň içiniň gatamagydyr. Göläniň içi bitende onuň garny çişýär. Edil iç geçmedäki ýaly gije-gündizdäki berilýän ot-iými azaltmaly. Göläniň içini arassalamak üçin oňa çigit ýagyny bermeli, garnyny owkalamaly. Täze bolan gölelerde asfiksiýa (demikme, bogulma) keseline hem duş gelinýär. Bu kesel haçan-da göle gaty iri bolup sygryň gölelemegi agyr geçende ýüze çykýar. Demikmede täze bolan göläniň dem alyş ýollaryny haýal etmän süpürüp şepbeşik nemlerden halas etmeli. Ýürek derman serişdelerini bermeli. Agzalyp geçilen kesellere maslahat berlen emler peýda bermese, onda haýal etmän mal lukmanyna ýüz tutmaly.

9. YAŞ GÖLELERDE İÇGEÇME ALAMATLYGEÇÝÄN KESELLERİN ÖÑÜNI ALYŞ WE BEJERİŞ ÇÄRELERİ

9.1. Yaş gölelerde içgeçme alamatly geçýän keselleriňsebäpleri, ýaýraýşy we kliniki alamatlary

Yaş göleleriň ýaşayşynyň ilkinji döwürlerinde ýüze çykýan keselleriň 85%-i iýmit siňdiriş ulgamynyň kesellerine degişlidir. Iýmit-siňdiriş ulgamynyň agzalarynyň keselleri dürli sebäplere görä ýüze çykyp, yaş göleleriň ösüşine täsir edýär we olaryň kesellere garşy durujylygy peselýär. Eger-de göle siňeklerden we mör-möjeklerden gormanasa, depresiýa ýagdaýda bolsa, onda olaryň kesellänligini aňladýar. Göle dyngysyz molasa, inlese, ses çykarsa, dilini çykaryp, agzyndan dem alsa we beýleki özüni alyp baryş hereketleri üýtgän bolsa fiziologik ýagdaýynyň bozulanlygyny aňladýar. Göleleriň saklanylyşyny ösdürmek – gara maldarçylykda in möhüm wezipeleriň biridir. Yaş göleler köplenç ilkinji aýynda aşgazan-içege keselleri bilen köp keselleýärler. Ene mallara nädogry ot-iým berlende, çygly hapa ýataklarda saklanylanda, gezimi ýetmedik halatynda, sagym döwri uzaga çekdirilende içgeçme alamatly keseller döreýär. Şonuň ýaly-da täze bolan gölä owuz süýdi we süýt gijikdirip emdirlende, ýelni agyryly döwründe nädogry emdirlende, hapa gaplar ulanylanda ýa-da göleler şemalda saklanylyp, ot-iýmiň berlişi ýaramaz bolanda hem ýüze çykýar. Yaş göleler özleriniň irki ösüş döwründe, köplenç, içgeçme alamatly keseller bilen köp keselleýärler. Şonuň üçin yaş göleleri bu kesellerden gorap saklamak wajyp meseleleriň biridir. Bu keseller kolienterit we kolisepsis bilen ýüze çykýan ýiti geçýän ýokanç kesellerdir. İçgeçme alamatly kesellerde kesel döredijiniň esasy çeşmesi keselli we keselden açylan gölelerden bölünip çykýan tezek, peşew we burundan akýan suwuklyklar bolup durýar. Keselli göleler arkaly keselleriň döredijisi epizootik ýaýraýar. İçgeçme alamatly geçýän keseller gölelere iýmit arkaly, dem alyş ýoly bilen geçýär. Hapalanan iým, suw, ulanylýan enjamlar, toprak, ders we mallara seredýän işgärler keseliň döredijisini geçirýän esasy faktorlardyr. Ilkinji 5-10 günlük gölelerde ýakymсыз ysly suwuk içgeçme bolýar, işdäsi bolmaýar, gyzgyny ýokarlanmaýar, tersine agyr ýagdaýda

gyzgyny pese düşýär. Garny çekilen ýagdaýda, gözüniň owasy çöken, guýrugynyň töweregi hem elmydama hapa bolýar. Gölelerde näme üçin içgeçmelerde suwsama alamatlary bolmaýar diýen sorag ýüze çykýar. İçgeçmelerde natriý we kaliý duzlary öt bilen inçe içegelere düşýär. İçegelerden bolsa suwuklyk bilen daşa çykarylýar. Ganda natriý we kaliý duzlarynyň möçberi azalan-soň suwa bolan isleg bolmaýar. Netijede, beden köp mukdarda suw ýitirýär we suwsuzlanýar. İçgeçme alamatlary ýüze çykýar we gözleri içine çöken ýaly alamatlar bolýar. Gulak ýelkenleri sallanyp ugramagy organizimde güýçli suw ýitirmeginiň alamaty bolup durýar. İçgeçmäniň önüni almak üçin bogaz, süýtden çykan sygyrlaryň, bogaz tüweleriň iýmit kadasyna silosy we başga tiz turşayan otlary az goşmaly. Süýtden wagtynda çykarmaly, ýokary hilli bede bermeli. Sygryň göleleýän jaýynyň arassalygyny gazanmaly. Göläni arassa jaýda saklap, owuz süýdünü mümkin boldugyça çalt emdirmeli, soňra gije-gündizde 4-5 gezek enesini emdirmeli. Ýaş gölelere sowan şeýle hem keselli sygryň süýdünü içirmek bolmaýar.

5-nji tablisa

Dürli sebäplere görä ýaş gölelerde ýüze çykýan içgeçmeleriň kliniki alamatlary

Görnüş-leri	Sebäpleri		Keseliň döreýän möhleti	Keseliň ýüze çykýan alamatlary	Tezeginiň tipiki görnüşleri
	Kesel döredijiler	Kesel döredijiler			
Ýokanç däl	Alimentar	Osmatiki diareýa	Dürli ýaşda	Hroniki geçýär: kaheksiýa, ösüşiniň saklanmagy, köplenç ýatýar, kömeksiz turup bilmeýär	Tezeginiň göwrümiuly, ak toýny ýa-da salýar
		Uly garna süýt düşme	Dürli ýaşda	Asidoz, kaheksiýa we beden köp suw ýitirýär	Tezek ak toýny ýa-da salýar

		Gipoproteinemiya	Dürli ýaşda	kaheksiya, ösüşiniň saklanmagy, köplenç ýatýar, kömeksiz turup bilmeýär	Göwrümi az suýuktezek
Ýokanç	Bakteriýalar	<i>E.coli</i>	1-15 günlük ýaşda	Ilki gyzgyny galýar-normotermiya-gipotermiya	Tezegi köp, süýük wesary bolýar
		<i>Salmonella spp.</i>	4-28 günlük we ulularda	Gyzgyny bolýar, depressiwsindrom, septisemiya	Nemli içgeçme, fibrin goýaltmaly we ýakymсыз ysly tezek
		<i>C.Perfringens A,B we C</i>	1-15 günlük we ulularda	Sanjy, endotoksemiya we garaşylmadyk ölüm	A-az tezekleýär;B we C-gemorragiki enterit
	Wiruslar	Rotawiruslar	5-21günlük	Gyzgyny ýokary bolýar, bejergi bolmaýar, gipowolemiya netijesinde 72 sagatdan ölýär	Ilki goýy, ak nemli, soňra süýgelyär
		Koronawiruslar	5-30 günlük		Sary ýada gana boýalan nemli içgeçme

Içgeçme döremeginiň esasy sebäpleri:

- owuz süýdünüň giç emdirilmegi;
- sowuk süýt berilmegi;
- ýaglylygy ýokary bolan sygyrlaryň süýdi emdirilmegi;
- ulanylýan enjamlaryň hapa bolmagy;
- süýt emdirlende belli bir interwal saklanylmazlygy;
- sagylýan sygyrlara berilýän ot-iýmleriň üýtgedilmegi;
- berilýän ot-iýmiň düzüminde beloklaryň mukdarynyň artyk bolmagy;
- göleleriň zowlama şemal geçýän ýerlerde saklanylmagy;
- göle ýataklarynda arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmezligi.

9.2 Içgeçme alamatly geçýän keselleriň önüni alyş we bejeriş çäreleri

Göleleriň içgeçme alamatly geçýän kesellerini bejermek üçin aşakdaky yzygiderlilik ulanylýar:

- gana bakteriýalaryň we olaryň toksinleriniň sorulmagynyň önüni almaly;
 - antibiotikler ulanmaly;
 - içegeleriň içindeki turşulygy ýokarlandyrmaly;
 - mineral duzlary ulanmaly;
 - gölelere saklanylyş şertlerini gowulandyrmaly we ýokary hili ot-ýimler bilen üpjün etmeli. Gölelere profuz içgeçmelerde, bedeniň güýçli suw ýitirmesinde simptomatiki serişdeleri we suw-elektrolit erginleri ulanmak maslahat berilýär. Ýaş göleleriň aşgazan-ıçege keselleriniň önüni almak üçin doglandan 1-3 gün geçenden soňra şu aşakdaky serişdeleri içirmek maslahat berilýär:
 - owuz immunoglobulini, owuz syworotkasy (serokolostrin) ýa-da ýörite däl immunoglobulin içirmeli;
 - günün dowamynda 2-3 gezek probiotiklerden-bifidoflorin, enterobifidin, bifidumbakterin, laktobakterin we şuna meňzeşleri içirmeli;
 - witaminleri (A,D,E), mikroelementleri (selen, ýod, kobalt) ulanmaly;
 - immunostimulýatorlary ulanmaly (T-aktiwin, B-aktiwin, apistimulin-A, timalin, mastim, dostim we ş.m.);
 - göleleriň madda alyş-çalyşygyny gözegçilikde saklamaly. Madda çalşygy gowulandyrmak üçin ýörite premiksleri, witamin mineral we mineral goşundylary ulanmaly (kostowit forte, Immunofor, Bio- wit-2, Oligowit we ş.m.).
- Göleler bir iýmitden başga iýmite geçilende glýukoza ýa-da saharoza (100-120 gram) goşulan natriý hloridiniň izotoniki erginini (1litr) içirmeli. Ösüşü kem bolan gölelere wena içine 40-50 ml 40%-li möçberde glýukozanyň erginini günde bir gezek goýbermeli. Gölelerde aşgazan-ıçege keselleriniň kliniki alamatlary ýüze çykyp ugrandan (8-18 sagat) aç saklamaly owuz ýa-da süýdün deregine 1%-li natriý hloridiniň erginini, zygyr tohumynyň, çopantelpegiň gaýnatmasyny we beýleki dermanlyk ösümlikleriň gaýnatmalaryny köp bolmadyk möçberlerde (0,5-0,7 litr) içirmeli. Göleler rota, korona we parwowirus infeksiýalar bilen köp keselleseler A-witaminiň ýetmezçiligini aňladýar. Şeýle ýagdaýlarda gölelere et içine A witaminiň konsentratyny 50-100 mün birlikde üç günden bir gezek sançmaly. Göleleriň bedende başga witaminler ýetmezçilik etse, gije-gündiziň dowamynda süýt bilen witamini (witamin B1)

50-100 mg we askorbin kislotasyny (witamin C) 0,5-1 gram möçberde goşup içirmeli.

Şeýle-de şu ýagdaýda adaty çaydan iýmit taýýarlanyp içirilýär. Ony taýýarlamak üçin bir litr çaya üç sany ýumurtganyň belogy we 10 gram nahar duzy goşulýar. Emele gelen erginden 1 kg diri agrama 5-10 gram möçberde içirilýär.

Ýaş gölelerde gemoglobiniň derejesi azalanda şu aşakdaky kliniki alamatlar hasaba alyndy:

- özüni alyp baryş işjeňligi peselýär;
- daşyndaky enjamlary sorup başlaýar;
- deri örtügi gijäp diwara gaşanyp başlaýar;
- bedene iýmit maddalary ýetmeýänligi sebäpli tapan

zatlaryny ýalap, ýuwudyp başlaýar.

Iýmit siňdiriş ulgamynyň mikroflorasynyň durnuklylygyny saklamak üçin, disbakterioz ýüze çykmaz ýaly önüni alyş maksatlary üçin probiotikler-bifidoflorin, enterobifidin, bifidumbakterin we laktobakterin ulanylýar. Bu probiotikleriň hiç-hili ters täsirleri ýok. Iýmit siňdirişi kadalaşdyrýar. Ýaglaryň, duzlaryň we demriň siňşini ýokarlandyrýar. Immunostimulýator häsiýete eýedir. Bedende nitratlaryň saklanylyşyny azaldýar we iýmitleriň toksiki (zäherleýji) täsirleriniň önüni alýar. Bu derman serişdeler ekologik taýdan arassa önüm hasplanylýar. Olar iýmit siňdiriş ýolunyň nemli bardalarynda barýer funksiýasyny amala aşyrýar. Başga bakteriýalaryň we wiruslaryň öndürýän önümleriniň zyýanly täsirini azaldýar. Probiotikler 50—100 ml mukdarda günde bir gezek üç gije-gündiziň dowamynda içirilýär. Keselleri bejermek maksady bilen günde iki gezek 100 ml mukdarda süýde goşup içirilýär. Ýaş göleleriň immundefisitiniň önüni almak üçin öýjük immunitetini sazlaýan – timopoetin, timozin, timolin, timostimulin, T-aktiwin, apistimulin-A, witamin C, mastimom, dostimom we ş.m. ulanylýar. Göleleriň çopansöýeriniň fermentatiw işjeňligini sazlamak, aşgazanasty mäziň funksiýasyny ýokarlandyrmak üçin, aşgazan şireleri, kutikulin, pepsin, himopsin, pankreatin, rennin we şuna meňzeşler ulanylýar. Aşgazan – içege ulgamynyň işiniň bozulmagynyň irki döwürlerinde patogenetik bejergi üçin 1-2%-li natriý gidrokarbonatynyň erginini 200 ml möçberde iýmitlendirmezden 10-15 minut ön berilýär. Bu bolsa çopansöýeriň turşulygyny neýtrallaşdyrýar, peristaltikasyny dikeldýär we ganyň

bufer häsiýetini ýokarlandyrýar. 700 gram çay sodasyny, 100 gram nahar duzy, 30 gram riwanol goşup külke taýýarlanyp, gölelere günde 2-3 gezek iýmitlendirilmezinden öň bir çay çemçe möçberde içirmeli. Riwanolyň deregine 50 gram möçberde furazolidon ulanylsa hem bolýar.

Ýowşan, çitçiti we boýbodran ýaly ösümlüklerden taýýarlanan spirtdäki erginleriň hem ýokary terapewtiki ähmiýeti bardyr. Olary taýýarlamak üçin 20 gram gury maddasyny 2 litr suwda gaýnadyp, 45 minut goýup, marly arkaly süzmeli. Taýýar bolan gaýnatma 15 ml ýoduň spirtdäki 5%-li ergini, 200 gram glýukozanyň külkesi we 300 gram çakyr spirti goşulýar. Soňra üstüne 3 litr gaýnan suw goşulyp, taýýar erginden 500-600 ml mukdarda her baş gölä içirilýär. Şeýle-de bejergide spirt erginleri 100-150 ml mukdarda wena goýberilende ýada içirilende hem netijeli täsir edýär. Ony taýýarlamak üçin 500 ml 0,9% -li natriý hloridiniň ergini, 50 gram glýukoza we 50 ml arassalanan (rekrifirlenen) etil spirti gerek bolýar. Keselli göleleriň bedeninden degidratasiýany we intoksikasiýany aýyrmak üçin aşakdaky duz erginleri ulanylýar (wena içine, deriastyna, garyn içine):

- 0,85%-li natriý hloridiniň ergini;
- kalinat;
- 5%-li glýukoza ergini;
- regidroltan;
- Ringer-Lokka;
- giperton (Л.А.Афанасьеву boýunça);
- serogidrolizin we şuna meňzeşler.

Şeýle-de plazmanyň ornuny tutujylar:

- gemodez;
- poliglýukin we şuna meňzeşler.

Poliglýukin:

- ganyň göwrümini kadalaşdyrýar;
- gan basyşy kadalaşdyrýar;
- dokuma suwuklygynyň gana geçişini sazlaýar;

böwregiň işini kadalaşdyryp, intoksikasiýany (zäherlenmäni) aýyrýar.

Poliglýukini ulanmaklygyň usulýeti: gölelere diri agramy 10-15 ml/kg möçberde goýberilýär. Mysal üçin göläniň diri agramy 30 kg bolsa 300-450 ml mukdarda 2-3 gije-gündiziň dowamynda goýberilýär.

Izotoniki erginlerden soňra bedeniň suw ýitmegini azaltmak üçin wena içine gipertonik erginler ulanylýar. Olar şu aşakdakylar görnüşde 5-10%-li, natriý hlor ergini, 10%-li kalsiýhlor ergini, 20%-li kalsiý borglýukonat, askorbin kislotaly 20-40% li glýukozanyň ergini (50-100 ml möçberde).

Şeýle-de aşgazan-ıçege keselleriniň önüni almak we bejermek üçin antibiotikler hem ulanylýar. Antibiotikler mikroblara bolan duýgurlygyny kesgitläp ulanylsa islenilen netijäni has oňat alyp bolýar. Şonuň üçin keselli gölelerden patologik material alyp, bakteriologik barlaglardan geçirip, olaryň mikroblara bolan duýgurlygy kesgitlenilýär.

Şeýle-de dermanlaryň bejeriş we önüni alyş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin olaryň haýsy dermanlar bilen utgaşykly ulanyp bolýanlygyny, takyk möçberlerini we ulanyş usullaryny saýlamany başarmaly. Gölelere antibiotikler bellenilende olaryň ýanynda hökman aşgazan-ıçege mikroflorasyny gowulandyryan dermanlary bellemeli. Etitrop bejergi patogen mikrobaryň ugruna görä bellenilýär. Ýagny antibiotikler, sulfanilamidler we beýleki antibakterial serişdeler ulanylýar. Onuň üçin:

- bakteriýalaryň duýgurlygy;
- antibiotikleriň beýleki dermanlar bilen utgaşyklygy;
- bejerişin dowamlylygy;
- ulanylyş usuly ýaly görkezijiler göz önüne getirilip saýlanyp alynýar.

6-njy tablisa

Ýaş gölelerde antibiotikleriň ulanylyş usullary

Antibiotikleriň atlary	Goýberiliş ýoly	Keseliň geçiş görnüşleri	Ulanýş möçberi we ýyglygy
1	2	3	4
Gentamisin külkesi	Peroral (içirmek)	Içege	Bejerginiň birinji güni 750 mg, soňky 2-4 günleri 600 mg sutkada iki gezek ulanylýar
Gentamisin 4-5%-li ergini	Et içine	Septiki	Gije-gündiziň dowamynda 4-5 ml iki gezek 3-5 gününň dowamynda ulanylýar
Neomisin sulfat külkesi	Et içine	Septiki	360-450 mg boýunça gije-gündiziň dowamynda 3 gezek 3-gün ulanylýar
	Peroral (içirmek)	Içege	1-1,2 g boýunça gije-gündiziň dowamynda 3 gezek 3-gün ulanylýar

Polimiksin M weB sulfat, külke	Et içine	Septiki	Bedeniň diri agramy 10 müň birlik kg boýunça günde 2-3 gezek 3-5 günün dowamynda
	Peroral (içirmek)	Içege	Bedeniň diri agramy 20-50 müň birlik kg boýunça günde 2-3 gezek 3-5 gün ulanylýar
Enroksan inýeksiýaüçin (5%-li enrofloksasin)	Deri astyna	Septiki	Diri agramy 20 kg-a 1 ml. Sutkada bir gezek 3-5 gün belleniýär
Oksitetrasiklin-200,(1 ml 200 mg oksite trasiklin saklaýar)	Et içine	Septiki	Diri agramy 20 mg/ kg ýa-da 1 ml 10 kg diri agrama günde bir gezek üç gün ulanylýar
Sultprim 100 gram külkesi, 10 gram tetrasiklin, 5 gram sulfametoksazol we 2 gram trimetoprim saklaýar	Peroral (içirmek)	Içege	10 kg diri agram 2,6 gram gije- gündiziň dowamynda bir gezek 30 minut ot-ýmbermezden öň 3- 5 gün ulanylýar
Sulf-80, bir tabletka 80 mg trimetoprim we 400 mg sulfa- dimezin saklaýar	Peroral (içirmek)	Içege	Günde bir tabletkadan iki gezek 5-7 gün ulanylýar (ulanmazdan öň suwda ýa-dasüýtde eretmeli)

7-nji tablisa

Antibiotikleriň utgaşyklygy (bilelikde ulanylanda täsirleri)

	penisillinler	sefalosporinler	eritromisin	tetrasiklinler	tilozin	streptomisin	neomisin	kanamisin	gentamisin	linkomisin	flýumekwin	sulfanilamidler	tiamulin	kolistin	spektinomisin	doksisiklin	enrofloksasin
penisillinler		++	-	-	-	++	++	++	++	-	++	+	-	++	++	-	++
sefalosporinler	++		-	-	-	++	++	++	++	-	++	+	-	++	++	-	++
eritromisin	-	-		++	++	-	++	-	-	+	x	++	++	++	++	++	x
tetrasiklinler	-	-	++		++	+	-	+	+	++	-	++	++	++	-	++	-
tilozin	-	-	++	++		++	++	++	++	-	x	x	++	++	++	++	x
streptomisin	++	++	-	+	++		x	x	x	+	++	+	++	x	++	-	++
neomisin	++	++	++	-	++	x		x	x	+	++	+	++	x	++	-	++
kanamisin	++	++	++	+	++	x	x		x	+	++	+	++	x	++	-	++
gentamisin	++	++	-	+	++	x	x	x		-	++	+	++	x	++	-	++
linkomisin	-	-	+	++	-	+	+	+	-		x	++	++	++	++	++	x
flýumekwin	++	++	x	-	x	++	++	++	++	x		+	++	++	++	-	++
sulfanilamidler	+	+	++	++	x	+	+	+	+	++	+		++	++	-	-	+
tiamulin	-	-	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		++	++	++	++
kolistin	++	++	++	++	++	x	x	x	x	++	++	++	++		x	++	++
spektinomisin	++	++	++	-	++	++	++	++	++	++	++	-	++	x		-	++
doksisiklin	-	-	++	++	++	-	-	-	-	++	-	-	++	++	-		-
enrofloksasin	++	++	x	-	x	++	++	++	++	x	++	+	++	++	++	-	

Bellik: “++” – täsirini güýçlendirýär, “+” – täsirini gowşak güýçlendirýär, “-” – täsirini gowşadýar, “x” – zäherliligini güýçlendirýär.

Göleleriň aşgazanynyň öňki kameralarynyň keselleriniň bejerilişi:

- iýmit kadasyny azaltmaly;
- göleleriň iýeni siňmese iri otlaryň mukdaryny azaltmaly;
- uly garnyň fermentasiýasyny kadalaşdyrmak üçin sagdyn uly malyň uly – garnyna zond goýberip uly garnyň massasyny alyp ýada propion kislotasynyň garyndysyny we mikroelementleri goýbermeli.

10. ÝOKANÇ KESELLERİŇ ÖŇÜNI ALMAKÜÇİN ÝAŞ GÖLELERE GEÇİRİLÝÄN SANJYMLAR

- 7-10 günlük ýaşdan soňra infeksiion rinotraheit, wirusly diareýa we paragripp-3-e garşy waksinasiýa geçirmeli (epizootiki ýagdaýyň görkezijilerine bagly);
- 14-17 günlük ýaşdan soňra paratife we pasterellioza garşy waksina sançmaly;
- 21-24 günlük ýaşdan soňra gijilewükli demrewе garşy (стригущего лишая) sanjym geçirmeli;
- 28-31 günlük ýaşdan soňra infeksiion rinotraheit, wirusly diareýa we paragripp-3 garşy rewaksinasiýa geçirmeli (epizootiki ýagdaýyň görkezijilerine bagly);
- 30-35 günlük ýaşdan soňra paratife we pasterellioza garşy rewaksinasiýa geçirmeli;
- 38-40 günlük ýaşdan soňra gijilewükli demrewе garşy (стригущего лишая) rewaksinasiýa geçirmeli.

PEÝDALANYLAN EDEBIÝATLAR

1. *Gurbanguly Berdimuhamedow*. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri. – Aşgabat, 2010.
2. “Türkmenistany dumuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2011-2030-njyýyllar üçin esasy ugurlary“. Milli maksatnamasy, 2010.
3. *Annamuhamedow Ö., Nurgeldiýew H., Nazarow N.* – Gara maldarçylygy alyp barmak boýunça gollanma. – Aşgabat: Ylym, 2011.
4. *Nurgeldiýew H., Çerkezow A.* – Gara maldarçylykda ýaş mallary ösdürmegiň tehnologiýasy. Kitap: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maldarçylyk ylmy ösüş ýolunda. Ylmy makalalaryň ýygyndysy. – Aşgabat: Ylym, 2017. 35-49 sah.
5. *Гусева К.М.* Телята в домашнем хозяйстве // Московский рабочий, 1985.
6. *Лазаренко В.Н., Эпштейн.* Выращивание телёнка. – М.: Россельхозиздат, 1985.
7. *Мухеев Г.Д., Гаврилова Т.И.* Корма Туркменской ССР (состав и питательность). – Ашгабад: Ылым, 1977.
8. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие. – М.: Агропромиздат, 1985.
9. *Сидоров М.А.* Основы профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных животных. // Ветеринария. 1998. №1. стр. 3-6.

Sygyrlaryň bogazlyk kalendary (ortaça 280 gün)

Tohumlan-dyrylan	Gölelemeli	Tohumlan-dyrylan	Gölelemeli	Tohumlan-dyrylan	Gölelemeli	Tohumlan-dyrylan	Gölelemeli
wagty		wagty		wagty		wagty	
Ýanwar	Oktýabr	Aprel	Ýanwar	Iýul	Aprel	Oktýabr	Iýul
1	7	1	5	1	6	1	7
5	11	5	9	5	10	5	11
10	16	10	14	10	15	10	16
15	21	15	19	15	20	15	21
20	26	20	24	20	25	20	26
25	31	25	29	25	30	25	31
Fewral	Noýabr	Maý	Fewral	Awgust	Maý	Noýabr	Awgust
1	7	1	4	1	7	1	7
5	11	5	8	5	11	5	11
10	16	10	13	10	16	10	16
15	21	15	18	15	21	15	21
20	26	20	23	20	26	20	26
25	1 (dekabr)	25	28	25	31	25	31
Mart	Dekabr	Iýun	Mart	Sentýabr	Iýun	Dekabr	Sentýabr
1	5	1	7	1	7	1	6
5	9	5	11	5	11	5	10
10	14	10	16	10	16	10	15
15	19	15	21	15	21	15	20
20	24	20	26	20	26	20	25
25	29	25	31	25	1-Iýul	25	30

MAZMUNY

GIRIŞ	6
1. Sagdyn göle almaklygyň ýollary	7
1.1 Bogaz sygyrlary süýtden çykarmaklygyň wagtywe iýmitlendirilişi	7
1.2 Bogaz sygyrlary gölelemeklige taýýarlamakwe göläni kabul etmek	10
1.3 Täze göleläň sygra ideg etmek.....	10
2. Ýaş göleleriň ýatagyna zoogigiýenik talaplar	11
2.1. Göleleriň saklanylyşy.....	11
2.2 Göleleriň gezim etdirilişi	12
2.3 Göle ýataklarynyň mikroklimaty	13
2.4 Umumy zoogigiýenik talaplar.....	14
3. Täze doglan göleleri idetmek	14
3.1 Täze doglan göle üçin esasy iýmit-owuz süýdüdir	14
3.2 Owuz süýdi bolmadyk ýagdaýynda ulanylýan iýmitler	18
3.3 Gölä bedreden süýt içmekligi öwretmek	19
3.4 Gölä suw içmekligi öwretmek	20
3.5 Gölä ot-iýmleri iýmegi öwretmek.....	21
4. Gölelere 6 aýlyk ýaşa çenli ideg etmek	22
5. Ýaş göleleriň suwa bolan talaplary	25
5.1. Ýaş gölelerde suw ýetmezçiligi we artykmaçlygy.....	25
5.2 Gölelere berilýän suwlaryň fiziki-himiki häsiýetlerine bildirilýän talaplar	27
6. Ýaş göleleriň deri örtüğine edilýän idegiň aýratynlyklary	28
6.1 Ýaş göleleriň deri örtüğine edilýän idegiň ähmiýeti	28
6.2 Ýaş göleleriň deri örtüğine ideg etmegiň usullary	29
7. Ýaş göleleriň mikroelementlere bolan talaplary.....	31
7.1 Gölelerde mikroelementleriň ýetmezçiliginiň alamatlary	31
7.2. Gölelerde mikroelementleriň ýetmezçiliginiň önüni alynýş we bejeriliş çäreleri	33
8. Göläni kesellerden gorap saklamakwe bejermek	33
9. Ýaş gölelerde içgeçme alamatlygeçýän keselleriň önüni alyş we bejeriş çäreleri.....	35

9.1. Ýaş gölelerde içgeçme alamatly geçýän keselleriň sebäpleri, ýaýraýşy we kliniki alamatlary	35
9.2 İçgeçme alamatly geçýän keselleriň önüni alyş we bejeriş çäreleri	37
10. Ýokanç keselleriň önüni almak üçin ýaş gölelere geçirilýän sanjymlar.....	43
Peýdalanylan edebiýatlar.....	45

TÜRKMENISTANYŇ OBA WE SUW HOJALYK MINISTRRLIGI
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY
MALDARÇYLYK WE WETERINARIÝA INSTITUTY

Atajan Çerkezow, Meretmät Meretmäadow, Nabat Kakabayewa

ÝAŞ GÖLELERI SAKLAMAGYŇ WE
IÝMITLENDIRMEGIŇ NETIJELI USULLARY

Ylmy-önümçilik gollanma

Redaktor	<i>B.Şabasanowa</i>
Teh.redaktor	<i>T. Aslanowa</i>
Komp.bezegi	<i>S.Rahmanberdiýewa</i>

Ýygnama berildi 14.06.2018. Çap etmäge rugsat edildi 28.06.2018.

A-97527. Ölçeği 60x84 ¹/ . Edebi garnitura.

Çap listi 3,5. Şertli-çap listi 3,255. Hasap-neşir listi 1,75.

Neşir №37. Sargyt №66. Sany 200.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” neşirýaty.
744000. Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly, 18.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” çaphanasy.
744000. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan köçesi, 15.